


## Modulo di Valutazione Preliminare

### Allegato 1

Data	Rev.	Redazione	Approvazione	Autorizzazione	N° archiviazione
Giugno 2023	bozza	SPP	RSPP Direzione Generale	Direzione Generale	
Giugno 2023	00	SPP	RSPP Direzione Generale	Direzione Generale	

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	<b>PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
	<b>ALLEGATO 1</b>	

**1. Parte da compilarsi a cura del RUP/STA, ovvero dal “gruppo di progettazione”  
laddove costituito:**

dell'appalto “PROGRAMMA DI INVESTIMENTO NP 44 - RIFACIMENTO E OMOGENEIZZAZIONE  
SEGNALETICA ASL PP.OO. afferente alla ASL del Sulcis Iglesiente.”

Responsabile del Procedimento (RUP): Geom. Dario Scarpa .....tel. 338 727 7633

Servizio Amministrativo che svolge la gara: Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Descrizione esaustiva dei luoghi e delle modalità di esecuzione del servizio oggetto della richiesta con particolare riferimento alle possibili interferenze con altri soggetti ed alle attività previste per evitare e/o ridurre le stesse:

**Contrassegnare la casella**    ☒ **SI**    ☐ **NO**    **corrispondente alla tipologia dell'appalto.**


### Individuazione della tipologia di appalto

#### Tipologia B

**Se la tipologia di svolgimento dell'appalto o dello specifico lotto NON è riconducibile ad una delle precedenti opzioni, si tratta di attività soggette a valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione. Si prosegue con la compilazione.**

- ☒ fornitura con installazione di durata **superiore ai cinque uomini/giorno** (oltre le 40 ore lavorative da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ lavori o servizi di durata **inferiore ai cinque uomini/giorno** ma che comportano rischi da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, radiazioni ionizzanti;
- ☐ interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ☒ interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell'Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (per esempio presenza di sostanze pericolose, pazienti potenzialmente eteroaggressivi, apparecchiature pericolose ad esempio di risonanza magnetica, radiazioni ionizzanti);


*Specificare: L'Appaltatore ha la necessità di poter accedere agli ambienti in cui sono allocati tutti i dispositivi utilizzati per la prevenzione incendi (estintori, cassette idranti, rilevatori di fumo, allarmi, ecc., ecc.) per cui è*

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	<b>PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
	<b>ALLEGATO 1</b>	

*inevitabile che si possa trovare di fronte ad apparecchiature pericolose, ma anche in presenza di agenti cancerogeni, biologici e chimici pericolosi.*

☐ interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;

N	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	SÌ	NO
1	<b>Esecuzione all'interno del luogo di lavoro</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fornitura e posa in opera di segnaletica interna direzionale in tutti i Piani dei PO.OO. SIRAI Carbonia, CTO Iglesias, S. Barbara Iglesias - anditi e ingressi degenze – diagnostica e terapia – uffici e parti comuni -		
2	<b>Esecuzione all'esterno del luogo di lavoro</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fornitura e posa in opera di segnaletica esterna direzionale. In prossimità degli ingressi e nella viabilità pedonale e carraia.		
3	<b>Esecuzione in presenza personale (lavoratori, utenti, visitatori, etc.)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>- Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di orientamento direzionale quali totem, cartelli a bandiera, a muro, sospesi ecc.</p> <p>Tutto ciò comporta la presenza ed il passaggio dei tecnici della Ditta Aggiudicataria negli ambienti di lavoro delle UU.OO. e Servizi allocati nella Struttura, per cui si ha la certezza che i suddetti tecnici entreranno a contatto con i lavoratori presenti.</p> <p>Si evidenzia che non si rende necessario una separazione delle zone, ma è fattibile (concordando con la Direzione e con i Responsabili delle UU.OO. e dei Servizi) una diversificazione degli orari in cui i tecnici della Ditta Aggiudicataria possono eseguire le forniture con posa in opera.</p>		
4	<b>Previsto utilizzo di attrezzature macchinari propri da parte dell'aggiudicatario</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>Previsto utilizzo di sostanze chimiche pericolose infiammabili, combustibili, da parte dell'aggiudicatario</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<b>Prevista movimentazione manuale dei carichi ingombranti</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<b>Prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<b>Prevista produzione di rumore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>Movimento automezzi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>Rischio scivolamenti (pavimenti, scale)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Possibilità di scivolamento in presenza di pavimentazione bagnata derivante dall'attività di Ditte addette alle pulizie; in caso di sversamento di liquidi di varia natura sulla pavimentazione; Inciampo/caduta su pavimentazione, su gradini e scale.		

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	<b>PROCEDURA PER L' ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
	<b>ALLEGATO 1</b>	

In esito alla tabella precedente, contrassegnare la casella corrispondente alla tipologia di appalto e proseguire il documento come indicato

Data .....

**Timbro e firma RUP/STA**  
*Per presa visione*

**Timbro e firma e RiGe**

-----

-----

**ATTIVITÀ NON SOGGETTE A VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- ☐ servizio di natura intellettuale (es. formazione, consulenza, ecc);
- ☐ mera fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata **inferiore ai cinque uomini giorno** (da calcolare nell'arco di un anno);
- ☐ lavori o servizi la cui durata **non sia superiore ai cinque uomini giorno** e che **non** comportano rischi da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, Radiaz. Ionizz.;
- ☐ servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Azienda Sanitaria (si intende per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici)

**ATTIVITÀ SOGGETTE A VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- ☐ fornitura con installazione di durata superiore ai cinque uomini giorno di lavoro;
- ☒ fornitura con installazione che comporta rischi da presenza di: biologici, radiazioni ionizzanti;  
*Specificare-* Verifica e redazione sullo stato di fatto degli impianti antincendio;  
- Verifica delle DICO (se presenti) e controlli indispensabili per la redazione di una dettagliata relazione contenente tutte le attività da mettere in atto per avere la DIRI;  
- Aggiornamento delle "Planimetrie di Emergenza"  
Tutto ciò comporta la presenza ed il passaggio dei tecnici della Ditta Aggiudicataria negli ambienti di lavoro delle UU.OO. e Servizi allocati nella Struttura, per cui si ha la certezza che i suddetti tecnici entreranno a contatto con i lavoratori presenti.
- ☐ interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ☒ interferenze immesse nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore (per esempio interruzione di alimentazioni, produzione significativa di polvere, vibrazioni, rumore);  
*Specificare: interruzioni di alimentazione elettrica*
- ☒ interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell'Azienda, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (per esempio presenza di sostanze pericolose, pazienti potenzialmente eteroaggressivi, apparecchiature pericolose ad esempio di risonanza magnetica, radiazioni ionizzanti);  
*Specificare: eventuale presenza di sostanze pericolose e pazienti potenzialmente infetti, ambienti di lavoro in cui vengono utilizzate apparecchiature pericolose*
- ☒ interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;  
*Specificare: accesso nelle cabine elettriche e negli altri impianti tecnologici.*

**Data**

**Timbro e firma del Direttore dell'UO richiedente**

## 2. PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compilatore: TdP ASPP Dr.ssa Francesca Meloni tel. 07816683300

Alla luce delle informazioni rese, si attesta (barrare la casella di interesse):

☐ l'insussistenza di rischi da interferenza.

**in questa fase di gara, sulla base delle informazioni fornite non si individuano probabili interferenze con lavorazioni Aziendali o Ditte terze e pertanto:**

**nessuna interferenza = costo per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze pari a zero**

Tuttavia, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto, attualmente non ancora in essere, verificando l'eventuale presenza di interferenze e saranno rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta

☒ la sussistenza di rischi da interferenza, in relazione ai quali si prescrive di adottare i seguenti accorgimenti e procedure, finalizzati ad eliminare o ridurre al minimo il rischio interferente:

*La Ditta Appaltatrice dovrà effettuare gli interventi in oggetto possibilmente, ove possibile, in assenza del personale ASL. Ove non fosse possibile, avvisare e concordare gli interventi col preposto/direttore dell'U.O./Servizio. Inoltre, bisognerà dotarsi dei DPI necessari e rispettare le procedure esistenti*

**Il costo per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze può non essere pari a zero.**

**A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, saranno riesaminate le modalità e i tempi dell'esecuzione dell'appalto verificando l'eventuale presenza di interferenze e rivalutati i costi per l'eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta.**

E' necessaria l'effettuazione della riunione di cooperazione e coordinamento con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto?

SI ☒

NO ☐

### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

*Il presente documento è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente (Richiedente / Gestore / Direttore Esecuzione Contratto) e fa riferimento a condizioni ovviamente non ancora in essere; nella redazione dello stesso documento è stata posta la massima cura ed attenzione, ciò nonostante non può essere esclusa la necessità di rivalutazione in caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle condizioni di lavoro come sopra descritte.*

*Chiunque rilevi tali variazioni o semplicemente osservi rischi non evidenziati nel presente documento è tenuto a darne immediata notizia al RSPP dell'Azienda.*

**Data**

**Timbro e firma del RSPP**

**Carbonia, 15/06/2023**