
 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

# Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard

## VRRS - DUVRI

*(art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)*

### **Allegato 2**

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

## Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard (VRRS - DUVRI)


(art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)

### DESCRIZIONE:

Oggetto della Convenzione: "SERVIZIO DI VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONE ABIO  
U.O. PEDIATRIA P.O. CTO"

### VALIDAZIONE DOCUMENTO

AZIENDA ASL 7 SULCIS IGLESIENTE– “SERVIZIO DI VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONE ABIO”					
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI D'INTERFERENZA				DATA 06/12/2023	
APPALTATORE (DITTA ESECUTRICE) – ABIO:			COMMITTENTE ASL 7 SULCIS IGLESIENTE		
FUNZIONE:	NOMINATIVO	VISTO	FUNZIONE	NOMINATIVO	VISTO
RAPPRESENTANTE LEGALE	ANNALISA ATZEI	Annalisa Atzei 21.07.2024 11:11:38 GMT+01:00	RSPP	TdP DINO ANNESE	Firmato digitalmente da ANNESE DINO Data: 2023.12.11 10:53:53 +01'00
			DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI	DR.SSA MARGHERITA CANNAS	
			DIRETTORE U.O. PEDIATRIA	DR. CIRO CLEMENTE	

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

## 1 PREMESSA

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalla ditta aggiudicataria e dalla ASL 7 SULCIS IGLESIENTE (di seguito "committente") al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 comma 3.

Secondo tale articolo **"Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"**.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**
- **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.**


Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere integrato, nelle fasi esecutive, tra la Ditta Aggiudicataria ed il Committente con l'evidenza di ulteriori problematiche e conseguenti contromisure. Pertanto qualora il committente o la ditta aggiudicataria ritengano di presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza, sulla base dell'esperienza si procederà all'integrazione del presente DUVRI.

La ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs n.81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza presso la Committente e di aver individuato le misure di tutela necessarie e di avere redatto il relativo documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso decreto e di esibirlo a richiesta.

I rischi specifici legati all'attività oggetto dell'appalto, eventualmente presenti, sono rischi specifici soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria e i relativi costi sono già compensati alla stessa col prezzo di aggiudicazione.

In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la ditta aggiudicataria ovvero il committente, potranno ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo alla ditta aggiudicataria.

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

## 2 ANAGRAFICA

Nome	ASL 7 SULCIS IGLESIENTE
Datore di Lavoro	Dr.ssa Giuliana Campus
Indirizzo	Via Dalmazia, 83
CAP	09013
Città	Carbonia

RSPP	TdP Dino Annese
Medico Competente	Dr. Alberto Del Rio

## 3 ANAGRAFICA

### Ditta Aggiudicataria


Ragione Sociale	ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale)
E-mail	direttivoabioiglesias@gmail.com – abioiglesias@pec.net
Codice Fiscale	90023510929

### Sede Legale

Indirizzo	Via San Leonardo, 1
Città	Iglesias (SU)
CAP	09016
Telefono	3466395205

### Figure e Responsabili

Rappresentante Legale	Annalisa Atzei
-----------------------	----------------

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

#### 4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

ABIO Iglesias, Associazione per il Bambino in Ospedale ODV, è stata fondata a Iglesias nel 2005 per promuovere l'umanizzazione dell'ospedale a fianco dei bambini e le famiglie e sostengono e accolgono gli stessi per attenuare i fattori di rischio derivanti dall'ingresso nella struttura ospedaliera.

In seguito alla chiusura dell'Ospedale F.lli Crobu, i volontari hanno operato nel reparto di Pediatria del S. Barbara e in quello del CTO. Da febbraio 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, il servizio in presenza all'interno del Reparto è stato sospeso, per cui sono state predisposte alcune attività a distanza; in particolare l'Associazione, con regolarità, consegna al personale del kit di accoglienza contenenti giochi e materiali di cancelleria da donare ai bambini e ai ragazzi ricoverati.


A ciascun volontario è chiesta la disponibilità a garantire un turno fisso di mezza giornata ogni settimana, oltre alla partecipazione alle riunioni di reparto e alla vita dell'Associazione e del Gruppo.

**Come indicato anche dal Direttore dell'U.O. Pediatria, il Dr. Ciro Clemente, è previsto, considerato l'attuale numero di volontari attivi, la ripresa di tre turni settimanali (ciascuno di 3 ore con minimo 2 volontari per turno, al mattino o al pomeriggio, valutate anche le necessità del reparto) durante i quali i volontari svolgeranno il servizio negli spazi indicati e nel pieno rispetto della normativa igienico sanitaria disposta dall'Ospedale.**

**Ogni volontario sarà munito di mascherina monouso e divisa (una maglietta bianca con il logo e l'immagine che rappresenta il Movimento) e un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione, in cui è riportato il nome.**

All'interno del Reparto la presenza dei volontari viene registrata in un "foglio presenze" in cui viene indicato il nome, il cognome, l'ora di entrata e di uscita. Inoltre, nel pieno rispetto del dettato normativo del GDPR, i volontari custodiscono un "diario" in cui prendere nota al termine di ogni turno delle attività svolte e del materiale utilizzato.

Fase Lavorativa	Strutture/Luogo di lavoro interessato
Attività rivolta ai bambini e adolescenti ricoverati nella struttura ospedaliera	U.O. di Pediatria P.O. CTO Iglesias

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

## 5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI COOPERAZIONE

### 5.1. Disposizioni generali e di coordinamento delle fasi lavorative

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno delle strutture, da parte del personale della ditta aggiudicataria, se non a seguito di avvenuta firma del contratto.

Si richiede al personale della ditta aggiudicataria di ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Si richiede alla ditta aggiudicataria di garantire un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri.

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente i lavori/attività.

Si richiede alla ditta aggiudicataria di segnalare al committente l'eventuale esigenza di introduzione in azienda di nuovi lavoratori, oltre quelli già dichiarati.

La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare al committente qualsiasi variazione che debba intervenire nella modalità di esecuzione delle lavorazioni rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Modalità di esecuzione diverse sono soggette ad approvazione da parte del committente.

Per quanto di propria competenza la ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere individuato nominativamente mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità previste dalla norma.

Il personale della ditta aggiudicataria deve rispettare il divieto di fumo ove previsto.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà accedere alle strutture del committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso e raggiungere il luogo di lavoro/prestazione esclusivamente dal luogo stabilito.

Il personale della ditta aggiudicataria deve comunicare al committente l'eventuale impossibilità di permanere/raggiungere la postazione di lavoro assegnata, evitando di rimodulare gli spazi previsti.

Il personale della ditta aggiudicataria deve comunicare al committente l'esigenza di occupare gli spazi di lavoro già in uso al fine di permettergli di emettere un'eventuale disposizione organizzativa e/o ordine di servizio per regolare tali interferenze.

Il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica.


Il personale della ditta aggiudicataria deve adottare, ove previsto, gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Il personale della ditta aggiudicataria deve proteggere le macchine, le attrezzature e gli arredi del committente con misure adeguate.

Il personale della ditta aggiudicataria non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza e non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

Il personale della ditta aggiudicataria deve utilizzare le proprie attrezzature in sicurezza e non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza.

### 5.2. Contenimento dell'inquinamento acustico

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria pertanto dovrà di attrezzature rispondenti alle normative in vigore al momento dello svolgimento dei lavori, per il controllo delle emissioni rumorose.

### 5.3. Utilizzo di macchine e attrezzature

1. Le attrezzature e i materiali utilizzati per l'attività d'appalto dovranno essere conferiti dalla ditta aggiudicataria e quest'ultima dovrà garantire il perfetto stato di funzionamento e dovranno essere mantenute in sicurezza.

L'uso delle attrezzature di proprietà del committente è consentito solo se previsto nel contratto.

## 6 GESTIONE DELLE EMERGENZE

### 6.1. Prevenzione incendi

Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:

- interrompere il lavoro
- disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate
- mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate
- allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, il personale della ditta aggiudicataria deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

### 6.2. Evacuazione

Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:

- interrompere il lavoro
- disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate
- mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate
- allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali interventi di supporto.


### 6.3. Primo soccorso

Al segnale di allarme/allerta il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le Emergenze.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

## 7 RISCHI STANDARD E MISURE DI PREVENZIONE




 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

N.	Rischio	RI	Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare/ridurre i rischi derivanti da interferenze	RI residuo
R1	<i>Transito di mezzi nelle strutture di pertinenza della committenza</i>	N P	In tutte le aree carrabili vige il Codice della Strada. Non previsto.	NP
R2	<i>Attrezzature ed apparecchiature in genere</i>	N P	È espressamente vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà del committente se non preventivamente autorizzato. <b>Rischio non previsto</b>	NP
R3	<i>Mezzi adibiti al trasporto di persone e/o cose</i>	N P	È espressamente vietato l'utilizzo dei mezzi di proprietà del committente se non preventivamente autorizzato. <b>Rischio non previsto</b>	NP
R4	<i>Possibile presenza di macchine e attrezzature con parti e organi in movimento e con probabili rischi di tipo meccanico, termico, elettrico, fisico, od emissione di polveri e gas</i>	N P	Rischio non previsto	NP
R5	<b>Rischio di caduta di materiale dall'alto</b>	N P	Rischio non previsto	NP
R6	<i>Pavimenti bagnati/pericolosi</i>	6	La ditta aggiudicataria dovrà prestare attenzione alla segnaletica posta dal committente .	2
R7	<i>Scivolamento ed inciampo connessi con la presenza di cavi elettrici, materiali lasciati lungo le vie di transito</i>	N P	Rischio non previsto	NP
R8	<b>Interferenza connessa all'uso di apparecchiature elettriche per lo svolgimento dei lavori relativi all'attività appaltata</b>	8	I prelievi di energia elettrica dagli impianti aziendali, se previsti, devono essere autorizzati ed effettuati nei luoghi e con le modalità concordati con i referenti del committente e devono essere segnalate tempestivamente e preventivamente eventuali necessità di prelievo di energia elettrica in punti differenti da quelli concordati.  Il personale della ditta aggiudicataria deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme (marchio CE o altro tipo di certificazione come da documentazione di gara) ed in buono stato di conservazione. Non devono essere usati cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.	3






			La ditta aggiudicataria dovrà verificare che la potenza degli apparecchi utilizzati sia compatibile con la sezione della conduttura che alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori collegati al quadro.	
R9	Interferenza con pazienti, utenti e lavoratori dell'azienda committente durante lo svolgimento dell'attività appaltata	8	<p>Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto aziendale l'autorizzazione all'accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale.</p> <p>Attenersi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle procedure scritte, se presenti.</li><li>- al protocollo "di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro</li></ul> <p>Si dovrà prestare attenzione alle attività lavorative vicine a finestre, porte vetrate, arredi con vetri al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l'attività e a terzi. Al fine di non compromettere le condizioni igieniche nelle aree in cui si opera si dovranno svolgere le lavorazioni attenendosi alle istruzioni del personale ospedaliero che sovrintende le attività.</p>	3
R10	Interferenza con altri appaltatori che operano all'interno dell'azienda committente durante lo svolgimento dell'attività appaltata	6	<p>Il personale della ditta aggiudicataria dovrà prestare attenzione alle eventuali altre aree dove sono in corso altre lavorazioni di altre ditte. Qualora le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività oggetto del presente appalto, queste ultime saranno differite nel tempo al fine di eliminare qualsiasi interferenza.</p>	3
R11	Interferenza legata all'utilizzo di attrezzature proprie per lo svolgimento dell'attività appaltata	6	<p>Le attrezzature in uso saranno di proprietà della ditta aggiudicataria e dovranno essere conformi alla normativa vigente e in regolare stato di manutenzione. L'uso sarà esclusivo del personale della ditta aggiudicataria.</p>	2
R12	Interferenza connessa all'interruzione temporanea della fornitura elettrica e trasmissione dati necessaria al collegamento delle apparecchiature o per svolgimento dell'attività appaltata	N P	Rischio non previsto	NP
R13	Elettrocuzione	N P	Rischio non previsto	NP

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	


R14	Movimentazione carichi Ribaltamento di oggetti o attrezzature	N P	Rischio non previsto	NP
R15	Ustioni causate da elementi caldi di apparecchiature o impianti, ustioni da freddo a causa di sversamento di liquidi criogeni (azoto liquido) o ambienti e apparecchiature mantenute a bassa temperatura, ustioni causate da agenti chimici	N P	Rischio non previsto	NP
R16	Radiazioni Ionizzanti	N P	Rischio non previsto	NP
R17	Radiazioni non Ionizzanti	N P	Rischio non previsto	NP
R18	Radiazioni ottiche coerenti Laser	N P	Rischio non previsto	NP
R19	Rumore	N P	Rischio non previsto	NP
R20	Rischio chimico	N P	Rischio non previsto	NP
R21	Rischio biologico	9	Attenersi: - alle procedure scritte, se presenti. - al protocollo “di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.  <b>Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto aziendale l'autorizzazione all'accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o Preposto della necessità di</b>	3

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
	ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI	

			<p><b>indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale. Relazionarsi col referente/i del Committente e assicurarsi che tutte le apparecchiature oggetto di manutenzione/assistenza siano perfettamente pulite e del tutto prive di fluidi biologici e, in generale, di materiali potenzialmente infetti.</b></p> <p>Applicare le norme igieniche evitando di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare e fumare.</p> <p>Segnalare eventuali situazioni ritenute pericolose (ad esempio segnalare al personale di reparto la presenza di taglienti sul pavimento).</p> <p>In caso del verificarsi di contaminazione avvisare immediatamente il personale del committente e allertare il proprio responsabile.</p> <p>Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche, ad esempio lavarsi le mani, anche se protette da guanti durante l'esecuzione dell'intervento.</p>	
R22	Chemioterapici e Antiblastici	N P	Rischio non previsto	NP
R23	Incendio	8	<p>Attenersi alla segnaletica di sicurezza, non usare fiamme libere o provocare scintille, non fumare, individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre.</p> <p>Le attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro non devono essere fonte/causa d'innesco né generare situazioni di pericolo; ridurre le sorgenti d'innesco; ridurre al minimo necessario i materiali combustibili.</p> <p>E' vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica di mezzi di protezione esistenti (estintori, segnaletica, etc.).</p>	3
R24	Rischio esplosione	4	Relazionarsi col personale del committente e ove necessario richiedere l'autorizzazione all'ingresso. Vietato fumare all'interno dei locali. Vietato usare fiamme libere.	1
R25	Rischio amianto	N P	Rischio non previsto	NP
R26	Incolumità fisica legata ad aggressioni	8	<p>Seguire le indicazioni del personale del committente e evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati dai pazienti.</p> <p>Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, utensili, accendini o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato dai pazienti.</p>	2
R27	Situazioni di emergenza	9	Ottemperare alle istruzioni del personale che sovrintende l'attività.	2

## 8 COSTI DELLA SICUREZZA

Non sono previsti costi della sicurezza.

 <b>ASL Sulcis Iglesiente</b> Azienda socio-sanitaria locale n. 7	<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI</b>	<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
	<b>ALLEGATO 2 – VRRS - DUVRI</b>	