



DIVISIONE INDUSTRIALE

LISTINO PREZZI 2024

VALIDITÀ GENNAIO 2024

LINEE DI PRODUZIONE

ELETTRODI ED ACCESSORI RIUTILIZZABILI PER ECG
ELETTRODI ED ACCESSORI MONOUSO PER DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO PER ECG
NEUROLOGIA
CAVI PAZIENTE
ELETTROCHIRURGIA
ACCESSORI PER OSSIGENOTERAPIA
ELETTRODI ED ACCESSORI PER ELETTROSTIMOLAZIONE

CONDIZIONI DI FORNITURA:

INVIO ORDINI:

FIAB SpA
Via Costoli, 4 - 50039 VICCHIO (FI)
Via Passerini, 2 - 4 - 6
Via della Resistenza, 18
Via Meglini, 2
50039 VICCHIO (FI)
Fax 055/8497977 Tel.: 055/8497960/62/65/28/47
E-mail: dvind@fiab.it

MODALITA' INOLTRO ORDINI

al momento della trasmissione dell'ordine si prega di specificare il modello dell'articolo, la quantità espressa in pezzi, ed il prezzo unitario

MINIMO IMPONIBILE FATTURABILE

€ 250,00
Eventuali ordini di imponibile inferiore verranno evasi previo addebito di €30.00 come contributo gestione piccoli ordini ed esclusivamente con il pagamento in anticipo.
Non si accettano comunque ordini con imponibile inferiore a € 150.00.

IVA

i prezzi si intendono al netto di IVA che rimane a carico dell'acquirente

CONSEGNA IMBALLO TRASPORTO

pronta s.v.
gratuito
franco nostra sede - (salvo diversa indicazione da fornire al momento della trasmissione dell'ordine, la merce verrà spedita con il nostro corriere espresso convenzionato procedendo all'addebito in fattura)

In caso di spedizioni con vostro corriere convenzionato: decorsi quattro giorni lavorativi dall'avviso di merce pronta ci vedremo costretti, per motivi logistici, a provvedere alla spedizione con il nostro corriere espresso convenzionato procedendo all'addebito delle spese in fattura.

PAGAMENTO

per la prima fornitura - BONIFICO BANCARIO A MERCE PRONTA O CARTA DI CREDITO
per le successive: fino a € 250,00 - BONIFICO BANCARIO A MERCE PRONTA O CARTA DI CREDITO
per importi superiori - RB 60gg. data fattura

RECLAMI

I reclami relativi a quantità e integrità della merce ricevuta, dovranno essere comunicati per iscritto entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della merce con dettagliata indicazione dei vizi o delle difformità contestate. Resta salvo il diritto del Cliente a segnalare difetti e non conformità della merce rilevabili ed identificabili esclusivamente durante l'utilizzo. Nel caso in cui l'imballo della merce risulti visibilmente danneggiato al momento della consegna da parte del corriere, il reclamo deve essere effettuato direttamente e prontamente alla ditta addetta alla spedizione e data comunicazione a Fiab. Reclami o contestazioni non danno diritto al committente di sospendere il pagamento delle fatture relative al materiale difettoso.

Qualora l'eventuale restituzione sia causata da un errore che non è imputabile alla nostra società ci riserviamo la possibilità di addebitare una tantum la somma di €30,00 a titolo di contributo per la gestione del rientro.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODI ED ACCESSORI RIUTILIZZABILI PER ECG

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA

F 9008SSC	elettrodo precordiale a ventosa in AgAgCl Ø 15 mm attacco universale	6	7,70
F 9009SSC	elettrodo precordiale a ventosa in AgAgCl Ø 24 mm attacco universale	6	7,75
F 9009NI	elettrodo precordiale a ventosa in nickel Ø 24 mm attacco universale	6	7,75
F 9016SSC	elettrodo precordiale a ventosa in AgAgCl Ø 30 mm attacco universale	6	9,30
F 9016NI	elettrodo precordiale a ventosa in nickel Ø 30 mm attacco universale	6	9,30
F 9005SSC	solo coccia in AgAgCl Ø 15 mm - attacco universale	6	6,20
F9005/SSC24	solo coccia in AgAgCl Ø 24 mm - attacco universale	6	6,20
F 9006SSC	solo coccia in AgAgCl Ø 30 mm - attacco universale	6	6,20
F 9007P	solo pompetta in gomma - per elettrodi precordiali F9008SSC, F9008NI, F9002SSC, F9002NI	6	3,10
F 9007	solo pompetta in gomma - per elettrodi precordiali F9016SSC, F9016NI, F9009SSC, F9009NI, F9003SSC, F9003NI	6	3,61

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA CON CAMPANA IN GOMMA

F 9002SSC	elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in AgAgCl Ø 24 mm attacco universale	6	9,30
F 9003SSC	elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in AgAgCl Ø 30 mm attacco universale	6	11,10
F 9002NI	elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in nickel Ø 24 mm attacco universale	6	9,30
F 9003NI	elettrodo precordiale a ventosa con campana in gomma - sensore in nickel Ø 30 mm attacco universale	6	11,10

ELETTRODI PERIFERICI A PINZA

F 9023SSC	elettrodo periferico a pinza con sensore in Ag/AgCl pediatrico	4	7,95
F 9023NI	c.s. - con sensore in nickel	4	7,95
F 9024SSC	elettrodo periferico a pinza con sensore in Ag/AgCl per adulti	4	7,23
F 9024NI	c.s. - con sensore in nickel	4	7,23
F 9024OSSC	elettrodo periferico a pinza con sensore in AgAgCl - per obesi	4	8,75

ELETTRODI PERIFERICI A PIASTRA

F 9010SSC	elettrodo periferico a piastra in Ag/AgCl - per adulti	4	6.65
F9010PSSC	c.s. - versione pediatrica	4	6.65

FASCE IN PARA

F 9011PG	fascia in para altezza 24 mm - lunghezza 480 mm 1 serie di fori	4	3,32
PG-905/5	fascia in para - altezza 24 mm - lunghezza 500 mm 1 serie di fori	10	3,69
PG-905/3	c.s. - lunghezza 350 mm	10	2,62
PG-913/15	fascia in para altezza 100 mm - lunghezza 1500 mm - 6 serie di fori	5	15,47
PG-905/99	bottoni a-traumatico di chiusura per fasce in para	100	0,50

ELETTRODI VOLANTI

F 9028	elettrodo volante in rame al berillio Ø 12 mm con cavetto lunghezza 28 cm e terminale femmina Ø 4 mm	6	5,32
F 9029	c.s. - Ø 20 mm	6	5,66
F 9029Q	c.s. - Ø 25 mm	6	5,66
F 9029/60	elettrodo volante in rame al berillio Ø 20 mm con cavetto lunghezza 60 cm e terminale femmina Ø 4 mm	6	6,44

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

**CAVETTI DI COLLEGAMENTO PER HOLTER
CON TERMINALI DI SICUREZZA **

F 9022D	cavetto di collegamento lunghezza 60 cm - connessione a clip e terminale DIN 1.5 di sicurezza	8	6,25
F9022D/KIT3	kit composto da 3 cavetti F9022D - colori: rosso, verde e giallo	1	18,75
F9022D/KIT5	kit composto da 5 cavetti F9022D - colori: rosso, verde, giallo, nero e bianco	1	31,20
F9022D/KIT7	kit composto da 7 cavetti F9022D - colori: rosso, verde, giallo, nero, blu, bianco e arancio	1	43,68
F9022D/KIT8	kit composto da 8 cavetti F9022D - colori: rosso, verde, giallo, nero, bianco, marrone, blu e viola	1	49,90
F 9052D	c.s. - lunghezza 90 cm	8	7,05
F 9032D	c.s. - lunghezza 120 cm	8	7,50
F 9052S	Cavetto di collegamento lunghezza 80 cm – connessione a clip e terminale maschio 2 mm di sicurezza	6	7,05
F 9032S	c.s. - lunghezza 150 cms	6	14,05

CAVETTERIA DI COLLEGAMENTO 

F9019F4N20	cavetto di collegamento lunghezza 20 cm con attacco femmina 4 mm ad un'estremità e coccodrillo dall'altra - colore nero	10	8,80
F9019F4R20	c.s. - colore rosso	10	8,80

CAVETTERIA DI COLLEGAMENTO CON ATTACCO A CLIP E PRESA FEMMINA* 

F 9022F4	cavetto di collegamento a clip per elettrodi monouso lunghezza 60cm - terminale femmina Ø 4 mm	6	4,60
F 9022F2	c.s. - terminale femmina Ø 2 mm	6	5,45
F 9022Z	c.s. - libero all'altra estremità	24	2,45

CAVETTERIA DI COLLEGAMENTO CON ATTACCO A CLIP E PRESA MASCHIO*

F 9022M4	c.s. - terminale maschio Ø 4 mm	6	5,45
F 9022M2	c.s. - terminale maschio Ø 2 mm	6	5,45
F 9022M2E	c.s. - terminale maschio Ø 2 mm elastico	6	5,45

*I cavetti di collegamento possono essere forniti anche nelle lunghezze di 150 e 200 cm per i prezzi fare riferimento alla pagine 33 e 34

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODI MONOUSO PER ECG PREGELLATI PER DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO E RELATIVI ACCESSORI

ELETTRODI MONOUSO PREGELLATI

F 9060	dimensione 50 x 48 mm, clip Ag-AgCl, FOAM - per adulti	1.200	0,36
F 9060P	dimensione Ø 40 mm, clip Ag-AgCl, FOAM - pediatrico	1.200	0,36
F 9067	dimensione 50 x 48 mm, clip Ag-AgCl, FOAM gel liquido - per adulti	1.200	0,38
F 9079/100	dimensione 40x36 mm (ovale), clip Ag-AgCl, FOAM - per adulti – buste da 100 pezzi	2000	0,23
F 9079P/100	dimensione 32x36 mm (ovale), clip Ag-AgCl, FOAM – pediatrico - buste da 100 pezzi	2000	0,23
F 9089GL	dimensione 42x45 mm (ovale), clip Ag-AgCl, FOAM- gel liquido - per adulti – buste da 50 pezzi	1.250	0,28
F 9089/100	dimensione 40x36 mm (ovale), clip Ag-AgCl, FOAM - per adulti – buste da 100 pezzi	2000	0,21
F 9089P/100	dimensione 32x36 mm (ovale), clip Ag-AgCl, FOAM - pediatrico – buste da 100 pezzi	2000	0,21
F 2080	dimensione Ø 50, clip Ag-AgCl, TNT - per adulti	1.200	0,36
F 2080P	dimensione Ø 40, clip Ag-AgCl, TNT - pediatrico	1.200	0,36
PG 10C	dimensione Ø 26 mm, clip Ag-AgCl, FOAM - per neonatologia	600	0,38
F 3002ECG	elettrodo a francobollo - dim. 34 x 23 mm - attacco a linguetta - adulti	500	0,19
F 3001ECG	elettrodo a francobollo - dim. 34 x 23 mm - attacco a linguetta - adulti	500	0,19
F 3001NECG	elettrodo a francobollo - dim. 34 x 13 mm - attacco a linguetta – neonatali e pediatrici – buste da 40 pezzi	520	0,19
F3002NECG	elettrodo a francobollo - dim. 34 x 13 mm - attacco a linguetta – neonatali e pediatrici – buste da 40 pezzi	520	0,19
F 9046	dimensione 28x44 mm, clip Ag-AgCl, FOAM con gel solido - adulti e pediatrico - buste da 100 pezzi	2.000	0,36
F 9047	dimensione 32x44 mm, clip Ag-AgCl, FOAM con gel liquido – adulti e pediatrico	1.200	0,41
F 9047/4F	dimensione 28x44 mm, con adattatore per banana maschio 4mm - FOAM – adulti e pediatrico – gel solido	1.000	0,41
F 9047/4FL	c.s. - adulti e pediatrico con gel liquido	1.000	0,41
F 9049/100	dimensione 34 x 51 mm, clip in Ag/AgCl, FOAM - per adulti – buste da 100 pezzi	2000	0,30

ELETTRODI MONOUSO PER ECG PREGELLATI PER DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO CON CLIP DECENTRATA

ELETTRODI MONOUSO PREGELLATI

F 2017P	Dimensione Ø 42 mm clip Ag-AgCl, FOAM – gel liquido - pediatrico buste da 50 pz	1.000	0,60
F 2017	dimensione Ø 50 mm, clip Ag-AgCl, FOAM gel liquido – adulti buste da 50 pz	1.000	0,60
F 2017H	Dimensione Ø 60 mm, clip Ag-AgCl, FOAM gel liquido - per adulti buste da 30 pz	750	0,60

ELETTRODI MONOUSO PREGELLATI RADIOTRASPARENTI

F 9069RM	dimensione 42x45 mm (ovale) clip in carbonio, FOAM - per adulti - radiotrasparenti	1.200	0,40
F 9069PRM	dimensione 32x36 mm (ovale), clip in carbonio, FOAM - pediatrico - radiotrasparenti	1.200	0,40
F 9069NRM	dimensione Ø 26 mm, clip in carbonio, FOAM - neonatale - radiotrasparenti	1.200	0,40
F9046RM	Dimensione 28x44 (rettangolare) clip in carbonio, FOAM – adulti e pediatrico	2.000	0,380
PG-922/4TR	adattatore con presa femmina Ø 4 mm ed attacco a clip - colore rosso	10	4,60
PG-922/4TN	c.s. - nero	10	4,60
PG-922/4TV	c.s. – verde	10	4,60
PG-922/4TG	c.s. - giallo	10	4,60
PG-922/4TB	c.s. - bianco	10	4,60
PG-922/4KIT	kit composto da 10 adattatori PG922/4T: 6bianchi, 1rosso, 1nero,1giallo e 1 verde	1	46,00

Ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

**ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO
CON DOPPIA CONNESSIONE CLIP / LINGUETTA** 

F9017/W	adattatore con presa femmina Ø 4 mm - attacco a clip e a linguetta - colore bianco	10	4,76
----------------	--	----	-------------

ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO A CLIP 

F 9017/4PW	adattatore con presa femmina Ø 4mm e connessione a pinzetta (per elettrodi a clip) - colore bianco	10	4,25
-------------------	--	----	-------------

ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO A LINGUETTA 

F 9019/R	adattatore con presa femmina Ø 4mm e connessione a coccodrillo (per elettrodi a linguetta) - colore rosso	10	4,80
F 9019/N	c.s. - colore nero	10	4,80

ELETTRODI MONOUSO IN FOAM CON CAVETTO 

F 9053	elettrodo monouso in foam Ø 32 mm pregellato con gel solido - con cavetto lunghezza 35 cm e terminale femmina Ø 4 mm - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053/10	c.s. - con cavetto lungo 10 cm - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053RM	come F9053 ma radiotrasparente - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053RM/80	c.s - ma con cavetto lungo 80 cm - buste da 30 pezzi	150	1,98
F 9053N	elettrodo monouso in foam - Ø 23x30 mm neonatale e pediatrico - con cavetto lunghezza 35 cm e terminale femmina Ø 4 mm - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053N/10	c.s. - con cavetto lungo 10 cm - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053N/55	c.s. - con cavetto lungo 55 cm - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053NRM	come F9053N ma radiotrasparente - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053NRM/80	c.s. - con cavetto lungo 80 cm - buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053P	Elettrodo monouso in Foam 23x30 mm - neonatale e pediatrico - con cavetto lunghezza 35 cm terminale femmina 4 mm- buste da 30 pezzi	150	1,98
F9053P/55	c.s cavo lungo 55 cm - buste da 30 pezzi	150	1,98
F 9053PR	Elettrodo monouso in foam 20x15 mm con cavetto lungo 35 cms per prematuri- buste da 30 pezzi	150	1,98
F 9053PR/10	Elettrodo monouso in foam 20x15 mm con cavetto lungo 10 cms per prematuri- buste da 30 pezzi	150	1,98
F 9053PRRM	elettrodo monouso in foam - 20X15 mm per prematuri - con cavetto lunghezza 35 cm e terminale femmina Ø 4 mm - radiotrasparente- buste da 30 pz.	150	1,98
F 9053PRRM/80	c.s cavo lungo 80 cm - buste da 30 pezzi	150	1,98
F 9058N	elettrodo in foam gel solido - 23x 30 mm - cavetto lunghezza 50 cm - terminale DIN di sicurezza 1,5 mm nei colori rosso, giallo e nero - versione neonatale - conf. da 3 pezzi	150	1,98
F 9058N/60	c.s. con cavo lungo 60 cms - pediatrico e neonatale- conf. da 3 pezzi	150	1,98
F9058/90NRM	c.s. con cavo lungo 90 cms - radiotrasparente - pediatrico e neonatale- - conf. da 3 pezzi	150	1,98
F 9058NRM	elettrodo in foam gel solido dim. 23 x 30 mm- cavetto lunghezza 50 cm con terminale DIN di sicurezza 1,5mm colore bianco - neonatale radiotrasparente - conf da 3 pezzi	150	1,98
F9058P	elettrodo in foam gel solido dim. Ø 32 mm - cavetto lunghezza 50 cm con terminale DIN di sicurezza 1,5mm colore nero, rosso e giallo - pediatrico - conf da 3 pezzi	150	1,98
F 9058P/60	c.s cavo lungo 50 cm - buste da 3 pezzi	150	1,98
F 9058PR	elettrodo in foam gel solido per prematuri - 20 x 15 mm - cavetto lunghezza 50 cm - terminale DIN di sicurezza 1,5 mm nei colori rosso, giallo e nero - conf. da 3 pezzi	150	1,98
F 9058PRM	elettrodo in foam gel solido dim. Ø 32 mm - cavetto lunghezza 50 cm con terminale DIN di sicurezza 1,5mm colore bianco - pediatrico - conf da 3 pezzi	150	1,98
F 9058PRRM	c.s. con cavetti di colore bianco e radiotrasparente - conf da 3 pezzi	150	1,98

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODI MONOUSO IN TNT CON CAVETTO

F 9057P	Elettrodo monouso in TNT Ø 32 mm pregellato con gel solido - . rotondo - adulti e pediatrico - con cavetto lunghezza 50 cm e terminale DIN 1,5 - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057PRM	c.s. – radiotrasparente - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057N	Elettrodo monouso in TNT 23x30 mm pregellato con gel solido - ovale - pediatrico e neonatale - con cavetto lunghezza 50 cm e terminale DIN 1,5 - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057NRM	c.s. – radiotrasparente - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057PR	elettrodo monouso in TNT - Ø 20x15 mm neonatale e prematuri - ovale - con cavetto lunghezza 50 cm e terminale DIN 1,5 - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057PRRM	c.s. – radiotrasparente - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057PQ/60	Elettrodo monouso in TNT 32x32 mm pregellato con gel solido - . quadrato - pediatrico - con cavetto lunghezza 60 cm e terminale DIN 1,5 - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057NQ/60	elettrodo monouso in TNT - Ø 22x22 mm neonatale - quadrato - con cavetto lunghezza 60 cm e terminale DIN 1,5 - buste da 3 pz.	150	1,98
F 9057NQ/RM/50	c.s. – radiotrasparente cavetto lunghezza 50 cm - buste da 3 pz.	150	1,98

DISCHETTI BIADESIVI PER HOLTER

F 9026C	Ø esterno = 30 mm x Ø interno = 14 mm	500	0,0882
F 9026D	Ø esterno = 30 mm x Ø interno = 10 mm	500	0,0882
F 9026F	Ø esterno = 20 mm x Ø interno = 8 mm	500	0,0882

GEL CONDUTTORE PER ECG, EEG, EMG, DEFIBRILLAZIONE E GEL SPRAY PER ECG



G005	gel per ECG in flacone da 260 gr.	35	1,95
G004	gel spray per ECG in flacone da 230 gr.	25	3,60

**MODELLI CON SCATOLA DI DERIVAZIONE PICCOLA E ISPEZIONABILE
COMPLETI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE DA DEFIBRILLAZIONE E DI
CONNETTORE DISPONIBILI SU RICHIESTA ANCHE CON TERMINALI A PINZETTA E CLIP**

MODELLI CON CONNETTORE A VASCHETTA DRITTO

F 6200R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	ESAOTE Personal C1 - Personal C3	
F 6226	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	ASPEL AsCard Mr. Green, Mr. Red, Mr. Blue, Mr. Silver, Mr. Gold	
	BIONET Tutti i modelli	
F 6726	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza 4.7Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	CARDIORAPID K300M, K300P, K600P, K600D, K130B, K130D	
	BTL Tutti i modelli	
	MORTARA ELI 250 ELI 210 ELI 150	

ref	descrizione	prezzo unitario EURO
F 6726/NK33	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza 33 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	NIHON-KOHDEN ECG PEA 1110, ECG 1250, ECG 1350	
F 6725R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli	188,50
	ESAOTE P80 - serie P8000	
	KONTRON EKG P80	
	EDAN SE-3, SE-100, SE-601B, SE-1200	
F 6726R	SCHILLER AT/1, AT/2, AT/2 Light, AT/2 Plus AT/4, AT/5, AT/6, AT/10, AT/60, AT/101, AT/102, AT/102Plus, AT/104, AT/110, CS6, CS12, CS100, CS200, CV6, P80, Crdiovit AT-10 Plus	188,50
	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	
	CARDIOLINE E1, E1R, E3, DELTA 300, C3	
	CARDIOTEK Serie EP-TRACER	
	CARDIORAPID K11, K111, K112, K131, K31, K33, K36	
	DR. LEE ECG-310A, ECG310B	
	E.TRENTINA / CARDIETTE AUTORULER 12/1, 12/3, MICRORULER 12/1, 12/3, MICROTREL, EXCEL 100, 101, 103, 106	
	INNOMED HEART MIRROR 1IKO -3 - 3D, HEART SCREEN 80G - 112C - 112D	
PROGETTI EPG SMARTY, POCKET, JUNIOR, VIEW, 6VIEW, PLUS, 612, 13		
F6726/HP	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 20 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	197,94
	HP Pagewriter 100, 200, 1513, 154B/C, 1514D, 1515A/B, 1517A	
F6726/ MAC	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	MACQUAIRE CT 100, CT 200	
F6728	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	MORTARA ELI 100, ELI 200, ELI 2000, Landscape, Portrait	
F6736	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli	188,50
	BOSCH EK 501, EK506, EK503	
	NIHON KOHDEN Cardiofax/Q-Cardiofax 6353, 1150A, 1250A, 1350A, 6151, 8270, 8350, 8370, 8420, 8423, 8450, 8453, 8820, 8823, 8830, 9020, 9022, 9022K, 9130, 9132	
	PICKER VS - 6	
CAMBRIDGE VS - 6, SC 1000		
F6738R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	KENZ 108, 110, 302, 1207, 1207STRESS, 1210	

ref	descrizione	prezzo unitario EURO
F6746R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	HELLIGE MICROSMART	
	MARQUETTE MAC 500, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600	
F6747	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	FUKUDA FCP11, FX101, MCP302	
	DENSHI	
F6747R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	FUKUDA FX328U, FCP2201, FCP 2101, FCP 2155, FX4010, FX2111, FX3010,	
	DENSHI FX102F, FCP4101, 4101A, CARDIMAX FX7101, FX7102, FX7202, FX7402	
F6748R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	BURDIK/QUINTON EK 10, E350, ELITE	
	SIEMENS EK 10, E350	
F6749R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	BURDIK ECPLISE 8, ADRIA 6100	
	SIEMENS ECPLISE 8	
F 6778R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	SCHILLER 9104	
F 6252	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	FUKUDA KP-500, KP-500D	
F 6223	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione senza resistenze e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	188,50
	CARDIOLINE START 100P, 100H, 200, 200HV	
F 6729R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:	250,00
	ESAOTE Archimed 4220, Archiwin	
F 6723R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15 pin per i seguenti modelli:	286,64
	CARDIOLINE –	
	ELETTRONICA AR600, AR600ADV, AR1200, AR1200ADV, AR2100ADV, AR2100 VIEW	
	TRENTINA CARDIETTE	

ref	descrizione	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------------

MODELLI CON CONNETTORE A VASCHETTA ANGOLATO

F 6726/9	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		169,40
	BOSCH	603D, 603ER, 603S, 606	
	CUSTOMED	Custo Card M	
	SIEMENS	Sicard 440/740, Megacart, Miracard, Mingocard, Mingophon, Mingograf, Mingolong, Mingodoc, Sirecard803, Cardiostat 3T 701 703	
F 6267/9	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		169,40
	HELLIGE	EK36, EK41, EK43, EK53, EK56, EK403, EK413, EK512, EK512/P, EK512/E, Cardiosmart, Cardiosys	

MODELLI CON CONNETTORE CIRCOLARE

F 6209	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore circolare per i seguenti modelli:		169,40
	ESAOTE	C 3M, C 3R	
F 6224	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore circolare per i seguenti modelli:		236,54
	CARDIOLINE	ETA 350	
F 6250	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore circolare per i seguenti modelli:		188,50
	BURDIK	3000, 4000, 5000, STRESS TEST TYPE 5000	
F 6251	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore circolare per i seguenti modelli:		188,50
	BURDIK	STRESS TEST TYPE 4500	
F 6737R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore circolare plastico per i seguenti modelli:		286,64
	CARDIOLINE	DELTA 1, DELTA 1 PLUS, DELTA 3, DELTA 3 PLUS, DELTA 30, DELTA 60, DELTA 60 PLUS, ELAN, ELAN 100, ELAN 1100	
F 6237	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore circolare per i seguenti modelli:		188,50
	KENZ	103, 106, 303	

ACCESSORI PER CAVI PAZIENTE

F 5377	derivazione unipolare lunghezza 120 cm con terminale maschio Ø 4 mm	13,95
F 5388	c.s. - con resistenza da 4,7 Kohm	20,14
F 5388/R	c.s. - con resistenza da 10 Kohm	20,14
F 5399	derivazione unipolare lunghezza 120 cm con terminale a clip	13,95
F 5376	derivazione unipolare lunghezza 120 cm con terminala pinzetta	22,00
F5386	c.s. - con resistenza da 4,7 kohm	28,90
F5386R	c.s. - con resistenza da 10 kohm	28,90

ref	descrizione	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------------

CAVI PAZIENTE CON SCATOLA PRESSOFUSA

**CAVI PAZIENTE CON SCATOLA DI DERIVAZIONE PICCOLA NON ISPEZIONABILE
COMPLETI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE DA DEFIBRILLAZIONE
E DI CONNETTORE DISPONIBILI SOLO CON TERMINALI A BANANA**

F 8226	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm senza protezione contro le scariche da defibrillazione e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		165,88
	ASPEL	AsCard Mr. Green, Mr. Red, Mr. Blue, Mr. Silver, Mr. Gold	
	BIONET	Tutti i modelli	
	CARDIORAPID	K300M, K300P, K600P, K600D, K130B, K130D	
F 8726	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza 4.7Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		165,88
	BTL	Tutti i modelli	
	MORTARA	ELI 250 ELI 210 ELI 150	
F 8726R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		165,88
	CARDIOLINE	E1, E1R, E3, DELTA 300, C3	
	CARDIOTEK	Serie EP-TRACER	
	CARDIORAPID	K11, K111, K112, K131, K31, K33, K36	
	DR. LEE	ECG-310A, ECG-310B	
	E.TRENTINA / CARDIETTE	AUTORULER 12/1, 12/3, MICRORULER 12/1, 12/3, MICROTEL, EXCEL 100, 101, 103, 106	
	INNOMED	HEART MIRROR 1IKO -3 - 3D, HEART SCREEN 80G - 112C - 112D	
	PROGETTI	EPG SMARTY, POCKET, JUNIOR, VIEW, 6VIEW, PLUS, 612, 13	
SCHILLER	AT/3		
F8728	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 4.7 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		165,88
	MORTARA	ELI 100, ELI 200, ELI 2000, Landscape, Portrait	
F 8725R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli		165,88
	EDAN	SE-3, SE-100, SE-601B, SE1200	
	ESAOTE	P80 - serie P8000	
	KONTRON	EKG P80	
F 8727R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4 mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione (resistenza da 10 Kohm) e connettore circolare per i seguenti modelli:		252,24
	CARDIOLINE	DELTA 1, DELTA 1 PLUS, DELTA 3, DELTA 3 PLUS, DELTA 30, DELTA 60, DELTA 60 PLUS, ELAN, ELAN 100, ELAN 1100	
F 8223	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm senza resistenze e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		165,88
	ET/CARDIETTE	START 100 P, 100H, 200, 200HV	
F 8723R	cavo paziente a 10 derivazioni - terminali maschio Ø 4mm completo di protezione contro le scariche da defibrillazione con resistenze a 10 khom e connettore a vaschetta 15pin per i seguenti modelli:		252,24
	CARDIOLINE - ELETTRONICA TRENTINA CARDIETTE	AR600, AR600ADV, AR1200, AR1200ADV, AR2100ADV, AR2100 VIEW	

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

CAVO PER TELEMETRIA €€

F 8750	cavo paziente a 10 derivazioni con connettore per:	91,00
	MORTARA H12, H12+, X12, X12+ terminali a clip	
F 8751	cavo paziente a 10 derivazioni con connettore per:	140,00
	MORTARA Surveyor S4 terminali a clip	

CUFFIE PREMONTATE PER EEG

CUFFIE CON ATTACCO UNIVERSALE* €€

F8966/1	Cuffia precablata universale con 10 elettrodi cilindrici in Ag/AgCL, misura neonatale, circonferenza cranica 30 cm, colore marrone	1	510,00
F8966/2	Cuffia precablata universale con 10 elettrodi cilindrici in Ag/AgCL, misura pediatrica S, circonferenza cranica 35 cm, colore rosa	1	510,00
F8966/3	Cuffia precablata universale con 10 elettrodi cilindrici in Ag/AgCL, misura pediatrica, circonferenza cranica 40 cm, colore celeste	1	510,00
F8966/4	Cuffia precablata universale con 21 elettrodi cilindrici in Ag/AgCL, misura adulti S, circonferenza cranica 45 cm, colore verde	1	760,00
F8966/5	Cuffia precablata universale con 21 elettrodi cilindrici in Ag/AgCL, misura adulti M, circonferenza cranica 50 cm, colore giallo	1	760,00
F8966/6	Cuffia precablata universale con 21 elettrodi cilindrici in Ag/AgCL, misura adulti L, circonferenza cranica 55 cm, colore rosso	1	760,00
F8966/7	Cuffia precablata universale con 21 elettrodi cilindrici in Ag/AgCL, misura adulti XL, circonferenza cranica 60 cm, colore blu	1	760,00

* SU RICHIESTA E' POSSIBILE AVERE LE CUFFIE SOPRACITATE CON ATTACCO DIRETTO

CAVI DI COLLEGAMENTO PER CUFFIE UNIVERSALI €€

F5310D	Cavo di collegamento per cuffie universali a 10 poli, lunghezza 35 cm attacco femmina Din 1.5	1	290,00
F5321D	Cavo di collegamento per cuffie universali a 21 poli, lunghezza 35 cm attacco femmina Din 1.5	1	550,00

KIT ACCESSORI PER CUFFIE PRECABLATE €€

F8966/99	Kit composto da cintura toracica, lacci, siringa, ago smusso e mentoniera - adulti	1	88,00
F8966/P99	Kit composto da cintura toracica, lacci, siringa, ago smusso e mentoniera - pediatrico	1	88,00
F8965/99	Ago smussato per applicazione di crema conduttiva	100	1,45

CUFFIE IN SILICONE €€

F8961/4	Cuffia in silicone adulti, a 6x4 fili di diametro 4 mm, mentoniera in peld	1	125,00
F8961/2	Cuffia in silicone adulti, a 6x2 fili di diametro 4 mm, mentoniera in peld	1	100,00
F8961/2P	Cuffia in silicone pediatrica, a 4x2 fili di diametro 4 mm, mentoniera in peld	1	100,00
F8961/2N	Cuffia in silicone neonatale, a 4x2 fili di diametro 3 mm, mentoniera in velcro	1	100,00

ELETTRODI A PONTE €€

F8973	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato per adulti diametro captatore 10 mm	5	40,00
F8973P	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato pediatrico diametro captatore 8 mm	5	44,00
F8974	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl per adulti diametro captatore 10 mm	5	40,00
F8974P	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl pediatrico diametro captatore 8 mm	5	44,00
F8975	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl adulti diametro captatore 10 mm	5	44,50

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ACCESSORI PER ELETTRODI A PONTE **CE**

F8973/4KIT	Kit ricambio accessori per elettrodi a ponte adulti composto da 1 cono, 100 cover in cotone e 100 anelli in gomma	1	66,00
F8973/4PKIT	Kit ricambio accessori per elettrodi a ponte pediatrici composto da 1 cono, 100 cover in cotone e 100 anelli in gomma	1	66,00
F8901/1	Cavo di collegamento lunghezza 100 cm coccodrillo ad un estremità e maschio 2mm TP dall'altra	10	25,00
F8901/2	Cavo di collegamento lunghezza 100 cm coccodrillo ad un estremità e femmina 1,5 mm TP dall'altra	10	25,00
F8901/3	Cavo di collegamento lunghezza 100 cm maschio elastico 2 mm protetto ad un estremità e femmina 1,5 mm TP dall'altra	10	25,00

ELETTRODI A COPPETTA RIUTILIZZABILI **CE**

F8911/LCS	Elettrodo a coppetta in Ag/AgCl , diametro 10 mm lunghezza 150 cm, attacco femmina DIN 1,5 mm, con cavo termo saldato	5	18,00
F8911/LCG	Elettrodo a coppetta in Ag/Au , diametro 10 mm lunghezza 150 cm, attacco femmina DIN 1,5 mm, con cavo termo saldato	5	18,00
F8911P/LCS	Elettrodo a coppetta in Ag/Cl , diametro 6 mm lunghezza 150 cm, attacco femmina DIN 1,5 mm, con cavo termo saldato	5	18,00

ELETTRODO AD AGO SUBDERMALI MONOUSO PRECABLATI **CE 2797**

F8950/HK	Elettrodo ad ago subdermale ad uncino attacco femmina DIN 1,5 mm -	25	6,90
F8952/12	Elettrodo ad ago subdermale twistati lunghezza 12 mm attacco femmina DIN 1,5 mm a 2 poli	10	23,50
F8952/18	Elettrodo ad ago subdermale twistati lunghezza 18 mm attacco femmina DIN 1,5 mm a 2 poli	10	23,50
F8952/HK	Elettrodo ad ago subdermale twistati ad uncino lunghezza 18 mm attacco femmina DIN 1,5 mm a 2 poli	10	23,50
F8953/10	Elettrodo ad ago subdermale a 5 poli lunghezza 10 mm attacco femmina DIN 1,5 mm a 2 poli	10	33,00
F8953/15	Elettrodo ad ago subdermale a 5 poli lunghezza 15 mm attacco femmina DIN 1,5 mm a 2 poli	10	33,00
F8953/HK	Elettrodo ad ago subdermale a 5 poli ad uncino lunghezza 18 mm attacco femmina DIN 1,5 mm a 2 poli	10	33,00

ELETTRODO AD AGO SUBDERMALI MONOUSO PRECABLATI SERIE F **CE 2797**

F8950F/07	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 7 mm attacco femmina DIN 1,5 mm - cavetto colore blu confezionato singolarmente	25	6,10
F8950F/13	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 13 mm attacco femmina DIN 1,5 mm - cavetto colore giallo confezionato singolarmente	25	6,10
F8950F/23	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 23 mm attacco femmina DIN 1,5 mm - cavetto colore rosso confezionato singolarmente	25	6,10

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODO AD AGO SUBDERMALI MONOUSO SCONNETTIBILI € 2797

F8954/10	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 10 mm attacco maschio 1 mm, busta sigillata da 5 pezzi	100	4,30
F8954/15	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 15 mm attacco maschio 1 mm, busta sigillata da 5 pezzi	100	4,30
F8954/25	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 25 mm attacco maschio 1 mm, busta sigillata da 5 pezzi	100	4,30
F8954/HK	Elettrodo ad ago subdermale ad uncino attacco maschio 1 mm, busta sigillata da 5 pezzi	100	4,65
F8955/10	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 10 mm attacco maschio 0.7 mm con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 5 pezzi	100	6,40
F8955/15	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 15 mm attacco maschio 0.7 mm con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 5 pezzi	100	6,40
F8955/25	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 25 mm attacco maschio 0.7 mm con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 5 pezzi	100	6,40
F8955/HK	Elettrodo ad ago subdermale ad uncino attacco maschio 0.7 mm con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 5 pezzi	100	6,80
F8956/10	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 10 mm attacco maschio 1 mm, con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 1 pezzi	100	6,90
F8956/15	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 15 mm attacco maschio 1 mm, con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 1 pezzi	100	6,90
F8956/25	Elettrodo ad ago subdermale lunghezza 25 mm attacco maschio 1 mm, con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 1 pezzi	100	6,90
F8956/HK	Elettrodo ad ago subdermale ad uncino attacco maschio 1 mm, con cavetto sconnettibile lungo 6 cm, busta sigillata da 1 pezzi	100	6,90

CAVI PER AGHI SCONNETTIBILI €

F8959/1	Cavo per elettrodo ad ago subdermale sconnettibile, femmina 1,5 mm TP ad un estremità e femmina 1 mm TP dall'altra	5	45,00
F8959/2	Cavo per elettrodo ad ago subdermale sconnettibile, femmina 1,5 mm TP ad un estremità e femmina 0.7 mm TP dall'altra	5	45,00

ELETTRODI AD AGO CONCENTRICO MONOUSO € 2797

F8990/25	Elettrodo lunghezza 25 mm diametro 0.45 colore nero	25	12,80
F8990/30	Elettrodo lunghezza 30 mm diametro 0.45 colore verde	25	12,80
F8990/37	Elettrodo lunghezza 37 mm diametro 0.45 colore blu	25	12,80
F8990/40	Elettrodo lunghezza 40 mm diametro 0.45 colore rosso	25	12,80
F8990/45	Elettrodo lunghezza 45 mm diametro 0.45 colore giallo	25	12,80
F8990/50	Elettrodo lunghezza 50mm diametro 0.45 colore grigio chiaro	25	12,80
F8990/65	Elettrodo lunghezza 65 mm diametro 0.45 colore neutro	25	12,80
F8990/25-35	Elettrodo lunghezza 25 mm diametro 0.35 colore grigio scuro	25	12,80
F8990/30-35	Elettrodo lunghezza 30 mm diametro 0.35 colore bianco	25	12,80

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

CAVI PER AGHI CONCENTRICI

F8995/MM	Cavo di collegamento per elettrodi ad ago concentrico lunghezza 100 cm connettore DIN a 3 poli – compatibile con apparecchiature Micromed con testine ISA	1	99,00
F8995/NI	Cavo di collegamento per elettrodi ad ago concentrico lunghezza 100 cm connettore DIN a 5 poli – compatibile con apparecchiature Cadwell, Carefusion, Micromed, Natus, Nihon Kohden e Eb Neuro apparecchiature modello Myto	1	99,00

ELETTRODI AD ANELLO PER EMG

F8903/1	Elettrodi per stimolazione e registrazione elastici , lunghezza 150 cm, connettore 3 femmine DIN 1.5	1	115,00
F8903/2	Elettrodi per registrazione elastici , lunghezza 150 cm, connettore DIN 5 PIN	1	115,00
F8903/3	Elettrodi per registrazione non - elastici , lunghezza 150 cm, connettore DIN 5 PIN	1	115,00
F8903/4	Elettrodi per stimolazione e registrazione non - elastici , lunghezza 150 cm, connettore 3 femmine DIN 1.5	1	115,00
F8903/5	Elettrodi per registrazione elastici , lunghezza 15 cm, con micro connettore coassiale	1	115,00

ELETTRODI DI MASSA

F8910	Elettrodo di massa a disco metallico, fascia in velcro da 50 cm – cavo lunghezza 150 cm attacco femmina 1.5 DIN	1	56,00
--------------	---	---	--------------

CREME E GEL

G014	Pasta adesiva e conduttiva per EEG, potenziali evocati e EMG, barattolo da 400 ml	4	28,00
-------------	---	---	--------------

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODI MONOUSO CON SUPPORTO IN FOAM PER EEG E EMG

C€

F9059/1	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in foam . dimensioni 15x20 - cavetto lunghezza 8 cm con spinotto 1.0 mm - busta da 10 pezzi	150	2,10
F9059/D	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in foam . dimensioni 15x20 - cavetto lunghezza 8 cm con presa femmina din 1.5 mm - busta da 10 pezzi	150	2,10
F9059N	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in foam . dimensioni 23X30 – cavetti colorati lunghezza 50 cm con spinotto 1.5 mm – busta da 3 pezzi	150	2,30
F9059N/60	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in foam . dimensioni 23x30 – cavetti colorati lunghezza 60 cm con spinotto 1.5 mm - busta da 3 pezzi	150	2,50
F9059N/120	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in foam . dimensioni 23x30 – cavetti bianchi lunghezza 120 cm con presa femmina din 1.5 mm colore bianco - busta da 3 pezzi	150	2.80

ELETTRODI MONOUSO CON SUPPORTO IN TNT PER EEG E EMG

C€

F9055/1	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in TNT - dimensioni 15x20 - cavetto lunghezza 8 cm con spinotto 1.0 mm - busta da 10 pezzi	150	2,41
F9055/D	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in TNT - dimensioni 15x20 - cavetto lunghezza 8 cm con presa femmina din 1.5 mm - busta da 10 pezzi	150	2,41
F9055/120	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in TNT - dimensioni 15x20 - cavetto lunghezza 120 cm con presa femmina din 1.5 mm (nero, rosso e giallo) - busta da 10 pezzi	150	3,05
F9055/150	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in TNT - dimensioni 15x20 - cavetto lunghezza 150 cm con presa femmina din 1.5 mm (nero, rosso e giallo) - busta da 10 pezzi	150	3,22
F9055N/120	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in TNT - dimensioni 18X24 con cavetto nero, rosso e giallo lunghezza 120 cm con presa femmina din 1.5 mm - busta da 3 pezzi	150	3,22
F9055N/150	Elettrodo monouso pregellato per EEG e EMG con supporto in TNT - dimensioni 18X24 con cavetto nero, rosso e giallo lunghezza 150 cm con presa femmina din 1.5 mm - busta da 3 pezzi	150	3,38

ELETTRODI DI MASSA CON SUPPORTO IN TNT PER EEG E EMG

C€

PG470W/D150	Elettrodi di massa in TNT 35x45 pregellati completi di cavo lunghezza 150 cm presa femmina 1,5 DIN	4	3,90
PG473W/D150	Elettrodi di massa in TNT 45x80 pregellati completi di cavo lunghezza 150 cm presa femmina 1,5 DIN	4	4,60

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTROCHIRURGIA

PIASTRE MONOUSO PREGELATE **CE 2797**

F 7805	piastra adulti con hydrogel in FOAM monopartita	25	2,00
F 7805P	c.s. - versione pediatrica	25	2,00
F 7805N	c.s. - versione neonatale	25	2,00
F 7320	piastra versatile in FOAM con hydrogel bipartita	100	2,00
F 7820	piastra adulti con hydrogel in FOAM bipartita	25	2,00
F 7820P	c.s. - versione pediatrica	25	2,00
F 7820N	c.s. - versione neonatale	25	2,00
F7805W/V	piastra adulti con hydrogel in FOAM monopartita completa di cavo lunghezza 300 cm e terminale tipo Valleylab	25	4,00
F 7905W/V	piastra adulti con hydrogel in FOAM monopartita completa di cavo lunghezza 300 cm e terminale tipo Valleylab	50	4,00
F 7320W/V	piastra versatile in TNT impermeabile con hydrogel bipartita - completa di cavo lunghezza 300 cm e terminale tipo Valleylab	25	4,00
F 7820W/V	piastra adulti in FOAM con hydrogel bipartita - completa di cavo lunghezza 300 cm e terminale tipo Valleylab	25	4,00
F 7820PW/V	c.s. - versione pediatrica	25	4,00
F 7820NW/V	c.s. - versione neonatale	25	4,00
F 7820W/V-5	come F7820W/V con cavo lunghezza 5 metri	25	4,00
F 7805W/6.3	piastra adulti in FOAM con hydrogel monopartita. - completa di cavo lunghezza 300 cm e terminale universale bipolare Ø6.3 mm	50	4,00
F7820W/6.3-5	piastra adulti in FOAM con hydrogel bipartita - completa di cavo lunghezza 500 cm e terminale universale bipolare Ø6.3 mm	25	4,00

** a richiesta

ADATTATORI PER PIASTRE MONOUSO **CE**

F 4828	adattatore riutilizzabile per piastre con cavo incorporato - innesto elettrobisturi maschio Ø 4 mm	1	49,06
F 4829	adattatore riutilizzabile per piastre con cavo incorporato - innesto elettrobisturi jack mono Ø 6.3 mm	1	49,06

PIASTRE RIUTILIZZABILI **CE 2797**

F 7930	piastra bipartita per sistemi REM - dim. 150 x 200 mm - superficie attiva: 190 cm ²	1	98,41
---------------	--	---	--------------

PINZE DI COLLEGAMENTO PER PIASTRE MONOUSO **CE**

F 7902	pinza per piastre di riferimento lunghezza cavo mt 5 - terminale bipolare Ø 6,3 mm	1	49,00
F7904	c.s. - terminale bipolare Ø 6,3 mm con distanziatore	1	52,00
F 7902/4	c.s. - con terminale maschio Ø 4 mm	1	49,00
F 7902/24	c.s. - con terminale dotato di doppio spinotto maschio Ø 4 mm	1	49,00
F 7903	c.s. - con terminale tipo Valleylab con dispositivo REM	1	49,00
F 7903/F	c.s. - con terminale tipo Valleylab senza dispositivo REM	1	49,00

PINZE DI COLLEGAMENTO PER PIASTRE RIUTILIZZABILI **CE**

F 7922	pinza per piastre di riferimento lunghezza cavo mt 5 - terminale bipolare Ø 6,3 mm	1	54,00
F 7922/4	c.s. - con terminale maschio Ø 4 mm	1	54,00
F 7922/24	c.s. - con terminale dotato di doppio spinotto maschio Ø 4 mm	1	54,00
F 7923	c.s. - con terminale tipo Valleylab con dispositivo REM	1	54,00
F 7924	pinza per piastre di riferimento con distanziatore - lunghezza cavo mt 5 - terminale bipolare Ø 6,3 mm	1	57,00

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

F 7923/F	c.s. - con terminale tipo Valleylab senza dispositivo REM	1	54,00
-----------------	---	---	--------------

SPUGNETTA ABRASIVA € 2797

F 7520	spugnetta monouso abrasiva per la pulizia degli elettrodi dei manipoli per elettrochirurgia - radiopaca - sterile	100	1,19
---------------	---	-----	-------------

MANIPOLI MONOUSO CON COMANDO MANUALE E A PEDALE € 2797

F 4797	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab completo di elettrodo a lama rimovibile - lunghezza cavo 320 cm - sterile	50	5,16
F 4796	c.s.	50	5,16
F 4797/SE	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab - completo di sistema aspira fumi con due elettrodi a lama inclusi (uno lungo e uno corto)	10	36,00
F 4797/WB	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab - senza elettrodo	50	5,16
F 4797A	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab - elettrodo ad ago corto	50	5,16
F 4797P	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab - elettrodo a pallina corta	50	5,16
F 4797L	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab - elettrodo a lama lunga	50	5,16
F 4797AL	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab - elettrodo ad ago lungo	50	5,16
F 4797PL	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab. - elettrodo a pallina lunga	50	5,16
F 4797T	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab. - elettrodo a lama rivestito in titanio	50	6,72
F 4797/TEF	manipolo monouso comando manuale - attacco tipo Valleylab - elettrodo a lama rivestito in teflon	50	6,72
F 4797/5	manipolo monouso comando manuale con attacco tipo Valleylab completo di elettrodo a lama rimovibile - lunghezza cavo 500 cm - sterile	50	5,16
F 4796/5	c.s.	50	5,16
F 4797/5ERB	manipolo monouso comando manuale - con attacco diretto ERBE	50	5,16
F 4798/H	set sterile composto da F4798 + F4545	25	5,16
F 4798/H/TEF	c.s. - completa di elettrodo a lama teflonato	25	5,16
F 4798/5H	set sterile composto da F4798/5 + F4545	25	5,16
F 4798/75	set sterile composto da F4798 + F7520	50	5,16
F 4798/75H	set sterile composto da F4798 + F7520 + F4545	25	5,16
F 4798/75H	Set sterile composto da F4798+F4545+F4046/TEF	25	5,16
F 4797/ERB	manipolo monouso comando manuale con attacco tipo ERBE (5 mm) completo di elettrodo a lama rimovibile - lunghezza cavo 320 cm - sterile	50	5,16
F 4795	manipolo monouso comando manuale tipo rocker - attacco tipo Valleylab completo di elettrodo a lama rimovibile - lunghezza cavo 320 cm - sterile	50	5,16
F 4390	manipolo monouso comando a pedale con attacco unipolare universale Ø 3,2 mm completo di elettrodo a lama rimovibile - lunghezza cavo 320 cm - sterile	50	5,16
F 4390/WB	c.s. - senza elettrodo	50	5,16
F 4390A	c.s. - elettrodo ad ago corto	50	5,16
F 4390P	c.s. - elettrodo a pallina corta	50	5,16
F 4390L	c.s. - elettrodo a lama lunga	50	5,16
F 4390AL	c.s. - elettrodo ad ago lungo	50	5,16
F 4390PL	c.s. - elettrodo a pallina lunga	50	5,16
F 4390/5	manipolo monouso comando a pedale completo di elettrodo a lama rimovibile - lunghezza cavo 500 cm - sterile.	50	5,16

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
F43905WB	c.s. - senza elettrodo	50	5,16
F 4390/4M	manipolo monouso comando a pedale con terminale maschio Ø 4 mm completo di elettrodo a lama rimuovibile - lunghezza cavo 320 cm - sterile	50	5,16
F 4390/H	set sterile composto da F4390 + F4545	25	5,16
F 4390/75	set sterile composto da F4390 + F7520	50	5,16
F439075H	set sterile composto da F4390 + F7520 + F4545	25	5,16

** a richiesta

MANIPOLI PLURIUSO CON COMANDO MANUALE E A PEDALE **€ 2797**

F 4141	manipolo comando manuale con attacco tipo Valleylab completo di elettrodo a lama rimuovibile - lunghezza cavo 300 cm	5	61,35
F 4151	manipolo comando manuale con attacco tipo Valleylab completo di elettrodo a lama rimuovibile - lunghezza cavo 500 cm	5	79,76
F4141ERB	manipolo comando manuale con attacco tipo ERBE (5 mm) completo di elettrodo a lama rimuovibile - lunghezza cavo 300 cm	5	73,62
F 4243	manipolo comando manuale, con fissaggio dell'elettrodo a vite e completo di elettrodo a lama rimuovibile - attacco tipo Valleylab - lunghezza cavo 300 cm	5	86,45
F 4244	manipolo comando manuale con attacco tipo Valleylab completo di elettrodo a lama rimuovibile - lunghezza cavo 300 cm	5	86,45
F 4242	c.s.	5	86,45
F 4254	c.s. - lunghezza cavo 500cm	5	120,00
F 4252	c.s.	5	120,00
F 4246	manipolo comando manuale con attacco tipo Valleylab per elettrodi con attacco 4 mm, completo di elettrodo a lama rimuovibile - lunghezza cavo 300 cm	1	86,45
F 4256	c.s. - lunghezza cavo 500cm	1	120,00
F 4814	manipolo comando a pedale con attacco maschio 4 mm completo di elettrodo a lama rimuovibile - lunghezza cavo 300 cm	5	120,00

ADATTATORI RIUTILIZZABILI PER MANIPOLI **€**

F 4830	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 8 mm - compatibile con apparecchi Bovie, Soxil, Bard, Valleylab, Burdick - per manipoli con attacco maschio Ø 4 mm	1	55,00
F 4831	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 4 mm - compatibile con apparecchi Berchtold, Martin - per manipoli con attacco tipo Valleylab	1	198,84
F 4832	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 5 mm - compatibile con apparecchi Erbe ACC/ICC - per manipoli con attacco tipo Valleylab	1	198,84
F 4833	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 4 mm - compatibile con apparecchi Erbe serie T - per manipoli con attacco tipo Valleylab	1	198,84
F 4834	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 6 mm - compatibile con apparecchi Alsatom - per manipoli con attacco maschio Ø 4 mm	1	220,00
F 4835	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 8 mm - compatibile con apparecchi, AG, Bovie, Soxil, Bard, Valleylab, Danieli, Burdick, Ems, Bovie e Csv - per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3.2 mm	1	190,00
F 4836	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 4 mm - compatibile con apparecchi Martin, Siemens, Erbe, Alsa, Laser - per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3.2 mm	1	190,00
F 4837	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 4 mm - compatibile con apparecchi Martin, Cobi, EMC, Siemens - per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3.2 mm	1	190,00
F 4838	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 6 mm - compatibile con apparecchi Alsatom EB SS4, MSB - per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3.2 mm	1	190,00
F 4839	adattatore - dotato di innesto maschio Ø 10 mm - compatibile con apparecchi Alsatom vecchi modelli - per manipoli monouso con comando a pedale attacco Ø 3.2 mm	1	190,00

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODI MONOUSO STERILI C € 2797

F 4044	elettrodo monouso corto - PALLINA Ø 4 mm	24	4,65
F 4046	c.s. - a LAMA	24	4,65
F 4046S	c.s. - con LAMA protetta fino a 6 mm dalla punta	24	7,75
F 4048	c.s. - ad AGO	24	4,65
F 4048S	c.s. - ad AGO protetta fino a 6 mm dalla punta	24	7,75
F 4049	c.s. - a PALLINA Ø 2 mm	24	4,65
F 4052	elettrodo monouso lungo - ad AGO	24	6,35
F 4052/S	c.s. - ad AGO protetto fino a 6 mm dalla punta	24	9,45
F 4050	c.s. - a LAMA	24	6,35
F 4050S	c.s. - con LAMA protetta fino a 6 mm dalla punta	24	9,45
F 4067	c.s. - a PALLINA Ø 4 mm	24	6,35
F 4067/5	c.s. - a PALLINA Ø 5 mm	24	6,70
F 4053	Elettrodo a lama lunghezza 100 mm	24	5,20

ELETTRODI MONOUSO STERILI CON RIVESTIMENTO AL TITANIO C € 2797

F 4044T	elettrodo monouso corto - PALLINA Ø 4 mm	24	5,81
F 4046T	c.s. - a LAMA -	24	5,81
F 4048T	c.s. - ad AGO	24	5,81
F 4067T	elettrodo monouso lunga - PALLINA Ø 4 mm	24	7,41
F 4050T	c.s. - a LAMA -	24	7,41
F 4052T	c.s. - ad AGO	24	7,41

ELETTRODI MONOUSO STERILI A CAPPIO C € 2797

F 4620	elettrodo monouso sterile a cappio rotondo dimensioni 10x3 mm	24	11,10
F 4621	c.s. - dimensioni 10x5 mm	24	11,10
F 4622	c.s. - dimensioni 10x7 mm	24	11,10
F 4623	c.s. - dimensioni 10x10 mm	24	11,10
F 4624	c.s. - dimensioni 15x10 mm	24	11,10
F 4625	c.s. - dimensioni 20x10 mm	24	11,10
F 4626	c.s. - dimensioni 15x12 mm	24	11,10
F 4630	elettrodo monouso sterile a cappio quadrato dimensioni 10x4 mm	24	11,10
F 4631	c.s. - dimensioni 10x8 mm	24	11,10
F 4632	c.s. - dimensioni 10x10 mm	24	11,10
F 4640	elettrodo a cappio triangolare (a vela) - trapezoidale 30x5 mm	24	11,10
F 4641	elettrodo a cappio triangolare (a vela) - curvo inverso 23x13 mm	24	11,10
F 4642	elettrodo a cappio triangolare (a vela) - triangolare 17x12 mm	24	11,10

ELETTRODI RIUTILIZZABILI CON ATTACCO 2.38 MM C € 2797

F 4045	elettrodo riutilizzabile lungo - PALLINA Ø 4 mm	5	18,60
F 4064	c.s. - a PALLINA Ø 2.5 mm	5	18,60
F 4063	c.s. - ad AGO	5	18,60
F 4066	c.s. - a AGO SPESSO	5	18,60
F 4061	c.s. - a AGO CON ASTA ANGOLATA	5	18,60
F 4065	c.s. - a LAMA	5	18,60
F 4062	c.s. - a LAMA Curva	5	18,60
F 4060	elettrodo riutilizzabile corto - a LAMA	5	18,60
F 4068	c.s. - a PALLINA Ø 4 mm	5	18,60
F 4084	c.s. - a AGO MEDIO	5	18,60
F 4086	c.s. - a AGO SPESSO	5	18,60
F 4053R	Elettrodo riutilizzabile lungo 100 mm - a LAMA	5	18,60

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODI RIUTILIZZABILI CON ATTACCO 4.00 MM € 2797

F 4060/4	elettrodo riutilizzabile a lama	5	25,00
F 4084/4	c.s. - ad AGO	5	25,00
F 4068/4	c.s. - a PALLINA	5	25,00
F 4065/4	c.s. - lungo a LAMA	5	70,00

ELETTRODI RIUTILIZZABILI CON ASTA ANGOLATA € 2797

F 4045/40	elettrodo riutilizzabile lungo - PALLINA Ø 4 mm - con asta angolata a 40°	5	18,60
F 4045/30	c.s. - con asta angolata a 30°	5	18,60
F 4045/20	c.s. - con asta angolata a 20°	5	18,60
F 4045/10	c.s. - con asta angolata a 10°	5	18,60

ELETTRODI MONOUSO IN TUNGSTENO € 2797

F 4047/TU	Elettrodo ad ago dritto protetto fino a 4 mm dalla punta - lunghezza 45 mm	24	20,00
F 4051/TU	c.s. - lunghezza 55 mm	24	20,00
F 4051/TU75	c.s. - lunghezza 75 mm	24	25,00
F 4051/TU108	c.s. - lunghezza 108 mm	24	25,00
F 4042/TU	c.s. - lunghezza 55 mm angolato a 30°	24	22,00
F 4051/45TU	c.s. - lunghezza 55 mm angolato a 45°	24	22,00
F 4048/TU	c.s. - lunghezza 65 mm	24	22,00

ELETTRODI MONOUSO IN TEFLON € 2797

F4046/TEF	Elettrodo a lama corto - lunghezza 60 mm	24	7,50
F 4046/TEF	Elettrodo a lama corto - lunghezza 70 mm	24	8,00
F 4046S/TEF	c.s. - a lama protetta - lunghezza 70 mm	24	9,20
F 4044/TEF	c.s. - a pallina - lunghezza 70 mm	24	8,00
F 4048/TEF	c.s. - ad ago - lunghezza 70 mm	24	8,00
F 4048S/TEF	c.s. - ad ago protetto lunghezza 70 mm	24	10,30
F 4048S/TEF100	c.s. - ad ago protetto - lunghezza 100 mm	24	12,90
F 4050/TEF	Elettrodo a lama lungo - lunghezza 150 mm	24	10,20
F 4050/16TEF	c.s. - lunghezza 165 mm	24	10,92
F 4050S/16TEF	c.s. - lama protetta lunghezza 165	24	12,42
F 4050S/TEF	c.s. - a lama protetta lunghezza 150	24	11,22
F 4067/TEF	c.s. - a pallina	24	10,20
F 4052/TEF	c.s. - ad ago	24	10,20
F 4053/TEF	Elettrodo a lama media - lunghezza 100 mm	24	8,90
F 4053S/TEF	c.s. a lama protetta	24	9,79

PROLUNGHE RIUTILIZZABILI € 2797

F 4952	Prolunga riutilizzabile lunghezza 102 mm attacco universale 2.38	5	60,00
F 4953	c.s. - 150 mm	5	60,00
F 4954	c.s. - 182 mm	5	60,00

PROLUNGHE MONOUSO € 2797

F 4902	prolunga monouso lunghezza 102 mm	5	25,00
F 4903	c.s. - 150 mm	5	25,00
F 4904	c.s. - 182 mm	5	25,00
F 4904O	c.s. - 182 mm con plastica lato elettrodo piu' sottile	5	25,00

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

FOLDER PER ELETTROCHIRURGIA

Folder punte	Folder per elettrochirurgia contenente gli elettrodi per manipoli monouso e riutilizzabili	1	100,00
---------------------	--	---	---------------

ELETTROCAUTERI MONOUSO E STIMOLATORE NERVINO € 2797

F 7244	HTC FINE TIP Cauterio monouso ad alta temperatura 1200°C punta FINE	10	15.50
F 7234	HTC FINE TIP Cauterio monouso ad alta temperatura 1200°C punta LUNGA 75 mm	10	16.50
F 7266	HTC LARGE TIP Cauterio monouso ad alta temperatura 1200°C punta LARGA	10	15.50
F 7255	LTC FINE TIP Cauterio monouso a bassa temperatura 600°C punta FINE	10	15.50
F7255/UF	LTC FINE TIP Cauterio monouso a bassa temperatura 600°C punta ULTRA FINE	10	15.50
F 7277	HTC FINE TIP Cauterio monouso ad alta temperatura 1200°C punta LUNGA 125 mm	10	16.00
F 7288	MTC THICK TIP Cauterio monouso a media temperatura 800°C punta SPESSA	10	16.50
F 1745	NEUROPACER Stimolatore nervino autoalimentato monouso sterile completo di elettrodo attivo ed ago di riferimento	10	54,23

ELETTROCAUTERIO RIUTILIZZABILE € 2797

F 7299	fusto cauterio riutilizzabile ad alta temperatura - sistema autoalimentato al quale è possibile sostituire le batterie e le punte - confezione da 1 pezzo	1	40,00
F 7297	fusto cauterio riutilizzabile a bassa temperatura - sistema autoalimentato al quale è possibile sostituire le batterie e le punte - confezione da 1 pezzo	1	40,00
F 7298F	punta monouso fine sterile - confezionata singolarmente e completa di cover sterile - confezione da 10 pezzi	10	11,30
F 7298L	punta monouso larga sterile - confezionata singolarmente e completa di cover sterile - confezione da 10 pezzi	10	11,30
F 7298FG	punta monouso lunga sterile - confezionata singolarmente e completa di cover sterile - confezione da 10 pezzi	10	11,90

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

CAVI RIUTILIZZABILI PER PINZE BIPOLARI*

F7906EU1/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Erbe, EMC, Dolley	1	110,00
F7906EU1/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Erbe, EMC, Dolley	1	120,00
F7906US1/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Erbe, EMC, Dolley	1	110,00
F7906US1/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Erbe, EMC, Dolley	1	120,00
F7906EU2/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Erbe	1	110,00
F7906EU2/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Erbe	1	120,00
F7906US2/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Erbe	1	110,00
F7906US2/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Erbe	1	120,00
F7906EU3/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Martin, Berchtold, Aesculap GK55, GK60	1	110,00
F7906EU3/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Martin, Berchtold, Aesculap GK55, GK60	1	120,00
F7906US3/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Martin, Berchtold, Aesculap GK55, GK60	1	110,00
F7906US3/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Martin, Berchtold, Aesculap, GK55, GK60	1	120,00
F7906EU4/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Valleylab, Lamidey, EMC	1	110,00
F7906EU4/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco europeo compatibili con apparecchiature Valleylab, Lamidey, EMC	1	120,00
F7906US4/3	Cavo per pinze bipolari lunghezza 3 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Valleylab, Lamidey, EMC	1	110,00
F7906US4/5	Cavo per pinze bipolari lunghezza 5 metri con attacco americano compatibili con apparecchiature Valleylab, Lamidey, EMC	1	120,00

***per ulteriori specifiche tecniche si prega prendere visione della scheda tecnica**

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ACCESSORI PER OSSIGENO E AEROSOLTERAPIA

OCCHIALI E PROLUNGHE CE 2797

OS/15M	occhiale tradizionale tipo rayban - in sacchetto di polietilene termosaldato	50	1,54
OS/12A	occhiale con tubo antischiacciamento lunghezza 210 cm e chiusura a cravattino - in sacchetto di polietilene termosaldato	100	1,05
OS/12AXT	c.s. - lunghezza 250 cm - in sacchetto di polietilene termosaldato	100	1,49
OS/12AT	c.s. - lunghezza 500 cm - in sacchetto di polietilene termosaldato	100	2,48
OS/12PED	occhiale con tubo antischiacciamento e chiusura a cravattino - versione pediatrica - in sacchetto di polietilene termosaldato - senza ftalati	100	1,47
OS/12NEO	occhiale con tubo antischiacciamento e chiusura a cravattino - versione neonatale - in sacchetto di polietilene termosaldato - senza ftalati	50	1,47
OS/12AS	occhiale con tubo antischiacciamento lunghezza 210 cm e chiusura a cravattino con nasellino "SOFT" - in sacchetto di polietilene termosaldato	100	1,25
OS/12ATS	c.s. - con tubo da 5 metri	100	2,95
OS/12AVS	c.s. - con tubo da 10 metri	25	5,70
OS/12AL	occhiale con tubo antischiacciamento "SOFT" lunghezza 210 cm e nasellino "SOFT" - chiusura a cravattino	100	1,50
OS/12ATL	c.s. - con tubo da 5 metri	100	3,50
OS/12AVL	c.s. - con tubo da 10 metri	50	6,80
OS/12AD	occhiale con tubo antischiacciamento lunghezza 210 cm e chiusura a cravattino - senza ftalati	100	1,50
OS/40	prolunga lunghezza 200 cm - tubo antischiacciamento e attacchi femmina - in sacchetto di polietilene termosaldato	100	0,93
OS/400	c.s. - lunghezza 500 cm	100	1,86
OS/41	prolunga lunghezza 200 cm - tubo antischiacciamento e attacchi maschio/femmina - in sacchetto di polietilene termosaldato	100	0,98
OS/410	c.s. - lunghezza 500 cm	100	1,96

** a richiesta

GORGOGLIATORI E KIT CE2797 - CE0344

OS/3	gorgogliatore per ossigeno con raccordi - in sacchetto di polietilene termosaldato	200	1,52
OS/4M	kit gorgogliatore con raccordi ed occhiale OS/12A - in astuccio	100	3,33
OS/16M	c.s. - in sacchetto di polietilene termosaldato - confezione ospedaliera	160	2,92
OS/17-6	umidificatore monouso con sistema connessione a vite 9/16" - valvola di sicurezza 6 PSI	50	3,65

ADATTATORI

OS/17-RC	Adattatore per gorgogliatore OS/17-6 M/F ¼" - 9/16"	10	**
OS/MRC	Adattatore femmina 9/16" a maschio universale	10	**

** a richiesta

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

MASCHERE PER OSSIGENO E AEROSOLTERAPIA CE 2797

OS/50	maschera morbida ad alta concentrazione - per adulti - completa di sacchetto e tubo di collegamento antischiacciamento	100	4,13
OS/50P	c.s. - versione pediatrica	100	4,13
OS/60K	maschera morbida a concentrazione variabile sistema Venturi - per adulti - completa di kit raccordi colorati per variazione della concentrazione di ossigeno erogato e tubo di collegamento antischiacciamento	50	3,61
OS/70K	c.s. - versione pediatrica	50	3,61
OS/62K	maschera morbida a concentrazione variabile sistema Venturi - per adulti - con vaschetta ed unico regolatore variabile della concentrazione di ossigeno erogato e tubo di collegamento antischiacciamento	50	3,61
OS/72K	c.s. - versione pediatrica	50	3,61
OS/100	maschera morbida a media concentrazione - per adulti - con tubo di collegamento antischiacciamento	100	2,56
OS/100P	c.s. - versione pediatrica	100	2,56
OS/80	maschera morbida per aerosol - per adulti - completa di ampolla e tubo di collegamento antischiacciamento	50	3,92
OS/80P	c.s. - versione pediatrica	50	3,92
OS/90	set aerosolterapia con boccaglio completo di nebulizzatore, tubo di collegamento e prolunga	50	3,92
OS/110	maschera morbida per tracheotomia - per adulti	50	5,16
OS/110P	c.s. - versione pediatrica	50	5,16
OS/110K	Maschera morbida per tracheotomia con sistema Venturi per adulti	50	**

** a richiesta

ELETTRODI ED ACCESSORI PER ELETTROSTIMOLAZIONE

FASCIA IN SILICONE CONDUTTIVO CON SCANALATURA CENTRALE

PG-901/2	fascia in rotoli con scanalatura centrale Ø 2 mm in continuo altezza banda 50 mm - prezzo 1mt	10 mt	25,75
PG-906/2	c.s. - altezza banda 100 mm	10 mt	30,99
PG-907	lastra di gel elettroconduttore altezza mm 228 - prezzo 1mt	1 mt	30,99

FOLDER PER ELETTROSTIMOLAZIONE

Folder Fisiso	Folder contenente i principali accessori per elettrostimolazione	1	80,00
----------------------	--	---	--------------

ELETTRODI RIUTILIZZABILI IN SILICONE CONDUTTIVO COMPLETO DI PATCH DI GEL

PG-971/40G	placca dim. 40 x 40 mm - molto sottile - connessione Ø 2 mm femmina completo di gel adesivo e conduttivo	4	2,36
PG-971/50G	c.s. - dim. 50 x 50 mm	4	2,53
PG-271/40	patch di gel adesivo e conduttivo - ricambio per PG971/..	12	0,54
PG-271/50	c.s. - dim. 50 x 50 mm	12	0,57
PG-271/35	c.s. - dim. 35 x 45 mm	12	0,54

ELETTRODI RIUTILIZZABILI IN SILICONE CONDUTTIVO

PG-971/2	placca dim. 46x50 mm - molto sottile - connessione Ø 2 mm femmina	25	2,38
PG-970/4	placca dim. 50x50 mm - connessione Ø 4 mm femmina	25	3,24
PG-970/2	c.s. - connessione Ø 2 mm femmina	25	3,24
PG-970/44	c.s. - connessione Ø 4 mm maschio	25	5,68
PG-970/22	c.s. - connessione Ø 2 mm maschio	25	5,68
PG-970/51	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm femmina	10	9,04
PG-970/41	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm maschio	10	9,04
PG-980/4	placca dim. 60x85 mm - connessione Ø 4 mm femmina	25	4,84
PG-980/2	c.s. - connessione Ø 2 mm femmina	25	4,84
PG-980/44	c.s. - connessione Ø 4 mm maschio	25	7,36
PG-980/22	c.s. - connessione Ø 2 mm maschio	25	7,36
PG-980/51	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm femmina	10	12,21
PG-980/41	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm maschio	10	12,21
PG-916/4	placca dim. 50x100 mm - connessione Ø 4 mm femmina	25	4,07
PG-916/2	c.s. - connessione Ø 2 mm femmina	25	4,07
PG-916/44	c.s. - connessione Ø 4 mm maschio	25	6,72
PG-916/22	c.s. - connessione Ø 2 mm maschio	25	6,72
PG-916/51	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm femmina	10	12,25
PG-916/41	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm maschio	10	12,25
PG-912/2	placca dim. 80x120 mm - connessione Ø 2 mm femmina	25	9,34
PG-912/4	c.s. - connessione Ø 4 mm femmina	25	9,34
PG-912/44	c.s. - connessione Ø 4 mm maschio	25	12,56
PG-912/22	c.s. - connessione Ø 2 mm maschio	25	12,56
PG-912/51	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm femmina	10	14,20
PG-912/41	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm maschio	10	14,20
PG-925/4	placca circolare Ø 25 mm - connessione Ø 4 mm femmina	25	3,80
PG-925/2	c.s. - connessione Ø 2 mm femmina	25	3,80
PG-950/4	placca circolare Ø 50 mm - connessione Ø 4 mm femmina	25	3,80
PG-950/2	c.s. - connessione Ø 2 mm femmina	25	3,80
PG-950/44	c.s. - connessione Ø 4 mm maschio	25	6,34
PG-950/22	c.s. - connessione Ø 2 mm maschio	25	6,34

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
PG-917/4	placca dim. 120x160 mm - connessione Ø 4 mm femmina	25	14,00
PG-917/44	c.s.- connessione Ø 4 mm maschio	25	19,41
PG-917/41	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm maschio	10	19,61
PG-917/51	c.s. - cavo lungh.15 cm - attacco Ø 4 mm femmina	10	19,61

ELETTRODI RIUTILIZZABILI IN SILICONE CONDUTTIVO CON SUPERFICIE ESTERNA ISOLATA

PG960/75	circolare Ø 75 mm - connessione Ø 2 mm femmina	25	5,90
PG960/95	circolare Ø 95 mm - connessione Ø 2 mm femmina	25	9,83

ADATTATORI

PG-997	adattatore per placche riutilizzabili da femmina 2 mm a maschio 2 mm	10	2,06
PG-998	adattatore per placche riutilizzabili da femmina 4 mm a maschio 4 mm	10	2,06
PG 922/2TR	adattatore con presa femmina 2 mm ed attacco a clip - ROSSO	10	2,71
PG 922/2TN	c.s. - NERO	10	2,71
PG 922/2MR	adattatore con presa maschio 2 mm ed attacco a clip - ROSSO	10	4,34
PG 922/2MN	c.s. - NERO	10	4,34
PG 922/4TR	adattatore con presa femmina 4 mm ed attacco a clip - ROSSO	10	4,60
PG 922/4TN	c.s. - NERO	10	4,60
PG 922/4MR	adattatore con spinotto maschio 4 mm ed attacco a clip - ROSSO	10	4,77
PG 922/MCR	adattatore con clip maschio e attacco a coccodrillo - ROSSO	10	5,72
PG 922/MCN	c.s. - NERO	10	5,72
PG 922/2CR	adattatore con clip maschio e attacco maschio 2 mm - ROSSO	10	5,72
PG 922/2CN	adattatore con clip maschio e attacco maschio 2 mm - NERO	10	5,72
PG 922/42R	adattatore con presa femmina Ø 4 mm e spinotto maschio 2 mm - ROSSO	10	5,15
PG 922/42N	c.s. - NERO	10	5,15
PG 922/24R	presa femmina Ø 2 mm e spinotto maschio 4 mm - ROSSO	10	5,15
PG 922/24N	c.s. - NERO	10	5,15
F 9019R	adattatore con presa femmina Ø 4 mm e coccodrillo per elett. a linguetta - ROSSO	10	4,80
F 9019N	c.s. - NERO	10	4,80
F 9019/2R	adattatore con presa femmina Ø 2 mm e coccodrillo per elett. a linguetta - ROSSO	10	3,98
F 9019/2N	c.s. - NERO	10	3,98

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

SDOPPIATORI

PG365/R	sdoppiatore lunghezza 30 cm con clip maschio ad una estremità e doppia clips femmina all'altra - colore ROSSO	10	9,76
PG365/N	c.s. - colore NERO	10	9,76
PG370/R	sdoppiatore lunghezza 30 cm con presa femmina Ø 2 mm ad una estremità e doppio spinotto maschio Ø 2 mm all'altra - colore ROSSO	10	9,03
PG370/N	c.s. - colore NERO	10	9,03
PG371/R	sdoppiatore lunghezza 30 cm con spinotto Ø 2 mm ad una estremità e doppia presa femmina Ø 2 mm all'altra - colore ROSSO	10	8,13
PG371/N	c.s. - colore NERO		8,13
PG372/R	sdoppiatore lunghezza 65 cm con spinotto maschio Ø 4 mm ad una estremità e doppia clips femmina all'altra - colore ROSSO	10	10,98
PG372/N	c.s. - colore NERO	10	10,98
PG373/R	sdoppiatore lunghezza 65 cm con presa femmina Ø 4 mm ad una estremità e doppia clips femmina all'altra - colore ROSSO	10	8,13
PG373/N	c.s. - colore NERO	10	8,13
PG374/R	Sdoppiatore lunghezza 62 cm con presa femmina 4 mm ad un estremità e doppio spinotto maschio 4 mm mm – colore ROSSO	10	7,75
PG374/N	c.s. colore NERO	10	7,75

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

FASCE RIUTILIZZABILI IN MATERIALE CONDUTTIVO

PG-901	fascia in silicone altezza banda 50 mm - in rotoli - prezzo 1mt	25mt	9,48
PG-902	c.s. - altezza banda 25 mm - prezzo 1mt	25mt	6,38
PG-904	fascia elasticizzata altezza banda 25 mm - in rotoli - prezzo 1mt	25mt	6,24
PG-954	c.s. - altezza banda 50 mm - prezzo 1mt	50mt	10,30
PG-931	fascia in tela altezza banda 50 mm - in rotoli - prezzo 1mt	47mt	7,60
PG-931/60	c.s. - altezza banda 60 mm - prezzo 1mt	47mt	6,71
PG-931/80	c.s. - altezza banda 80 mm - prezzo 1mt	47mt	7,92

FASCIA RIUTILIZZABILE IN MATERIALE CONDUTTIVO

PG 954/35	fascia elasticizzata conduttiva di colore blu - altezza banda 50 mm - lunghezza 35 cm - velcro di chiusura maschio / femmina - doppia connessione a clip	10	6,10
PG-954/45	c.s. - lunghezza 45 cm	10	6,36
PG-954/50	c.s. - lunghezza 50 cm	10	7,02
PG-954/65	c.s. - lunghezza 65 cm	10	7,93
PG-954/80	c.s. - lunghezza 80 cm	10	10,88
PG-954/120	c.s. - lunghezza 120 cm	10	13,42

FASCE RIUTILIZZABILI TOP PACE IN TELA CONDUTTIVA E DAINO SINTETICO CON VELCRO DI CHIUSURA E CONNESSIONE A CLIP

PG-933/4	TOP PACE - altezza banda 50 mm - lunghezza 40 cm	10	9,54
PG-933/6	c.s. - lunghezza 60 cm	10	10,92
PG-933/8	c.s. - lunghezza 80 cm	10	12,28
PG-933/10	c.s. - lunghezza 100 cm	10	14,29
PG-933/14	c.s. - lunghezza 140 cm	10	15,55
PG-933/30	TOP PACE senza velcro - altezza banda 50 mm - lunghezza 300 cm - senza captatoti	3	30,72
PG-933/50	c.s. - lunghezza 500 cm	5	51,20
PG-933/70	c.s. - lunghezza 700 cm	7	71,67

FASCE RIUTILIZZABILI TOP PACE CON SUPERFICIE ESTERNA ISOLATA E DAINO SINTETICO CON VELCRO DI CHIUSURA E CONNESSIONE A CLIP

PG-923/4	TOP PACE - altezza banda 50 mm e lunghezza 40 cm	10	9,88
PG-923/6	c.s. - altezza banda 50 mm e lunghezza 60 cm	10	11,26
PG-923/8	c.s. - altezza banda 50 mm e lunghezza 80 cm	10	12,61
PG-923/10	c.s. - altezza banda 50 mm e lunghezza 100 cm	10	13,99
PG-923/14	c.s. - altezza banda 50 mm e lunghezza 140 cm	10	15,89

SPUGNA PORTA ELETTRODI RIUTILIZZABILI IN DAINO SINTETICO

PG-970	Porta elettrodo per elettrodo dimensione 50 x 50 mm	25	3,13
PG-980	c.s. - per elettrodo dimensione 60 x 85 mm	25	3,13
PG-916	c.s. - per elettrodo dimensione 50 x 100 mm	25	3,72
PG-912	c.s. - per elettrodo dimensione 80 x 120 mm	25	3,72
PG-917	c.s. - per elettrodo dimensione 120 x 160 mm	25	4,85
PG-913/99	buckskin sintetico in rotoli altezza cm 140 - prezzo al mt lineare	1	**
PG-913/60	buckskin sintetico in rotoli altezza mm 60 - prezzo al mt lineare	100	2,14

**a richiesta

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

SPUGNA PORTA ELETTRODI RIUTILIZZABILI IN SPONTEX

PG-970S	porta elettrodo per elettrodo dim. 50 x 50 mm - colore giallo	25	1,87
PG-980S	c.s. - per elettrodo dim. 60 x 85 mm	25	2,26
PG-916S	c.s. - per elettrodo dim. 50 x 100 mm	25	2,26
PG-912S	c.s. - per elettrodo dim. 80 x 120 mm	25	2,56
PG-917S	c.s. - per elettrodo dim. 120 x 160 mm	25	3,38

SPUGNA IDROCOMPRESSA*

PG 926/40	spugna idrocompressa - Ø 40 mm	25	0,71
PG 926/56	c.s. - Ø 56 mm	25	1,42
PG 926/95	c.s. - Ø 95 mm	25	3,71
PG 926/S1	spugna idrocompressa - dim. 46 x 71 mm	25	1,42
PG 926/S3	c.s. - dim. 90 x 140 mm	25	3,04
PG 926/S4	c.s. - dim. 140 x 190 mm	25	6,67
PG 926/S5	c.s. - dim. 60 x 85 mm	25	2,40
PG 926/99	c.s. - dim. 704 x 304 mm	3	59,45

*disponibile su richiesta spugne per vacuum terapia con 4 fori e spugne con spessore 26 mm

ELETTRODI RIUTILIZZABILI CONDUTTIVI CON SUPPORTO IN DAINO SINTETICO

PG-701	elettrodo riutilizzabile dimensione 35 x 45 mm - connessione a clip	12	3,06
PG-702	c.s. - dimensione 60 x 45 mm	12	3,40
PG-703	c.s. - dimensione 60 x 80 mm	12	3,40
PG-704	c.s. - dimensione 80 x 120 mm	12	4,08
PG-705	c.s. - dimensione 120 x 220 mm	12	6,82
PG-706	c.s. - dimensione 120 x 160 mm	12	5,45

ELETTRODI RIUTILIZZABILI CON SUPERFICIE ESTERNA ISOLATA E SUPPORTO IN DAINO SINTETICO

PG 721	elettrodo riutilizzabile dim. 35 x 45 mm - sup. esterna isolata - connessione a clip	12	3,40
PG 722	c.s. - dimensione 60 x 45 mm	12	3,75
PG 723	c.s. - dimensione 60 x 80 mm	12	3,75
PG 724	c.s. - dimensione 80 x 120 mm	12	4,40
PG 725	c.s. - dimensione 120 x 220 mm	12	7,16
PG 726	c.s. - dimensione 120 x 160 mm	12	5,79

FASCE IN PARA

PG-905/55	fascia in para h. 24 mm con 1 serie di fori - in rotoli - prezzo al mt	30 mt	4,86
PG-905/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	10	7,59
PG-905/8	c.s. - lunghezza 750 mm	10	4,25
PG-905/5	c.s. - lunghezza 500 mm	10	4,05
PG-905/3	c.s. - lunghezza 350 mm	10	2,88
PG-910/55	fascia in para h. 32 mm con 1 serie di fori - in rotoli - prezzo al mt	30 mt	5,76
PG-910/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	10	9,11
PG-910/8	c.s. - lunghezza 750 mm	10	4,86
PG-910/5	c.s. - lunghezza 500 mm	10	4,24
PG-910/3	c.s. - lunghezza 350 mm	10	3,49
PG-909/55	fascia in para h. 45 mm con 2 serie di fori - in rotoli - prezzo al mt	30 mt	6,68
PG-909/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	10	10,03
PG-909/8	c.s. - lunghezza 750 mm	10	5,47
PG-909/5	c.s. - lunghezza 500 mm	10	4,24

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
PG-911/55	fascia in para h. 75 mm con 3 serie di fori in rotoli - prezzo al mt	30 mt	11,75
PG-911/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	10	14,86
PG-913/55	fascia in para h. 100 mm con 6 serie di fori in rotoli - prezzo al mt.	30 mt	13,37
PG-913/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	5	17,01
PG-905/99	bottoni plastici a-traumatico di chiusura per fasce in para	100	0,55

**FASCE ELASTICIZZATE FERMA ELETTRIDI RIUTILIZZABILI
CON VELCRO DI CHIUSURA MASCHIO / FEMMINA **

PG-965/4	fascia elasticizzata colore blu altezza 30 mm lungh. 400 mm	20	1,64
PG-965/6	c.s. - lunghezza 600 mm	20	1,79
PG-965/8	c.s. - lunghezza 800 mm	20	2,55
PG-965/10	c.s. - lunghezza 1000 mm	20	3,31
PG-965/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	20	5,48
PG-965/99	c.s. - in rotoli - prezzo al mt.	100	3,08
PG-945/4	fascia elasticizzata colore blu altezza 80 mm lungh. 400 mm	20	3,82
PG-945/6	c.s. - lunghezza 600 mm	20	4,62
PG-945/8	c.s. - lunghezza 800 mm	20	5,00
PG-945/10	c.s. - lunghezza 1000 mm	20	6,00
PG-945/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	20	8,15
PG-945/99	c.s. - in rotoli - prezzo al mt	100 mt	5,67
PG-935/4	fascia elasticizzata colore bianco altezza 100 mm lungh. 400 mm	20	4,88
PG-935/6	c.s. - lunghezza 600 mm	20	5,61
PG-935/8	c.s. - lunghezza 800 mm	20	6,35
PG-935/10	c.s. - lunghezza 1000 mm	20	7,19
PG-935/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	20	9,36
PG-935/99	c.s. - in rotoli - prezzo al mt	100 mt	5,94
PG-955/4	fascia elasticizzata colore blu altezza 100 mm lungh. 400 mm	20	4,88
PG-955/6	c.s. - lunghezza 600 mm	20	5,61
PG-955/8	c.s. - lunghezza 800 mm	20	6,35
PG-955/10	c.s. - lunghezza 1000 mm	20	7,19
PG-955/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	20	9,36
PG-955/99	c.s. - in rotoli - prezzo al mt	100	5,94
PG-946/4	fascia elasticizzata colore blu notte altezza 50 mm lungh. 400 mm	20	2,50
PG-946/6	c.s. - lunghezza 600 mm	20	2,73
PG-946/8	c.s. - lunghezza 800 mm	20	3,86
PG-946/10	c.s. - lunghezza 1000 mm	20	4,98
PG-946/15	c.s. - lunghezza 1500 mm	20	6,25

**FASCE ELASTICIZZATE FERMA ELETTRIDI RIUTILIZZABILI
CON VELCRO DI CHIUSURA MASCHIO / MASCHIO **

PG-945/4M	fascia elasticizzata colore blu altezza 80 mm lunghezza 400 mm	20	6,14
PG-945/6M	c.s. - lunghezza 600 mm	20	6,90
PG-945/8M	c.s. - lunghezza 800 mm	20	7,35
PG-945/10M	c.s. - lunghezza 1000 mm	20	8,27
PG-945/15M	c.s. - lunghezza 1500 mm	20	10,45
PG-955/4M	fascia elasticizzata colore blu altezza 100 mm lunghezza 400 mm	20	7,20
PG-955/6M	c.s. - lunghezza 600 mm	20	7,87
PG-955/8M	c.s. - lunghezza 800 mm	20	8,61
PG-955/10M	c.s. - lunghezza 1000 mm	20	9,45
PG-955/15M	c.s. - lunghezza 1500 mm	20	11,45

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

ELETTRODI MONOUSO PER ELETTROSTIMOLAZIONE - VARI TIPI - CE

PG-10C	FOAM Ø 26 mm con gel solido attacco a clip – buste da 30 pezzi	600	0,38
PG-20	FOAM elettrodo bipolare con gel solido attacco a doppia clip dim. 67x28 mm - a fagiolo	25	0,92
F 3010	FOAM elettrodo bipolare con gel solido attacco a doppia clip dim. 41x21 mm - rettangolare	25	0,87
PG-500	ALLUMINIO dim 23x34 mm con gel solido attacco a linguetta per pinzetta – busta da 100 pezzi	1000	0,60
PG-100	TESSUTO CONDUTTIVO dim 65x100 con gel solido attacco a linguetta per pinzetta	100	1,75

**ELETTRODI MONOPAZIENTE IN TESSUTO CONDUTTIVO
COMPLETAMENTE GELLATI CON ATTACCO A CLIP CE**

PG-470	elettrodo monopaziente dimensione 45x35 mm attacco a clip	4*	0,74
PG-471	c.s. - dimensione 46x47 mm	4*	1,11
PG-472	c.s. - dimensione 53x96 mm	4*	1,89
PG-473	c.s. - dimensione 45x80 mm	4*	1,23
PG-473/2	c.s. - dimensione 45x80 mm con doppio attacco a clip	4*	2,40
PG-474	c.s. - dimensione 46x98 mm	4*	1,57
PG-475	c.s. - dimensione 65x45 mm	8*	1,53
PG-476	c.s. - dimensione 45x150 mm	4*	2,12
PG-477	c.s. - dimensione 75X140 mm	4*	2,36
PG-479/75	c.s. - circolare Ø 75 mm	4*	3,60
PG-479/50	c.s. - circolare Ø 50 mm	4*	2,62
PG-479/32	c.s. - circolare Ø 32 mm	4*	0,74

*ordine minimo 15 buste

**ELETTRODI MONOPAZIENTE IN TESSUTO CONDUTTIVO COMPLETAMENTE GELLATI CON
ATTACCO A LINGUETTA CE**

PG-200	elettrodo monopaziente dimensione 165x11 mm - attacco a linguetta	12*	0,38
PG-470L	c.s. - dimensione 45x35 mm	8*	0,62
PG-471L	c.s. - dimensione 46x47 mm	8*	0,99
PG-473L	c.s. - dimensione 45x80 mm	4*	1,10
PG-474L	c.s. - dimensione 45x98 mm	4*	1,40
PG-475L	c.s. - dimensione 65x45 mm	8*	0,90
PG-476L	c.s. - dimensione 45x150 mm	4*	2,50

*ordine minimo 15 buste

**ELETTRODI MONOPAZIENTE IN TESSUTO CONDUTTIVO COMPLETAMENTE GELLATI
CONNESSIONE CON CAVETTO E PRESA FEMMINA CE**

PG-470W	elettrodo monopaziente dimensione 45x35 mm - connessione femmina 2 mm	4*	1,50
PG-471W	c.s. - dimensione 46x47 mm	4*	1,90
PG-472W	c.s. - dimensione 53x96 mm	4*	2,95
PG-473W	c.s. - dimensione 45x80 mm	4*	2,40
PG-473W2	c.s. - dimensione 45x80 mm con doppio cavetto	4*	4,76
PG-474W	c.s. - dimensione 45x98 mm	4*	2,81
PG-476W	c.s. - dimensione 45x150 mm	4*	3,08
PG-477W	c.s. - dimensione 75X140 mm	4*	3,36
PG-479/75W	c.s. - Ø 75 mm	4*	6,28
PG-479/50W	c.s. - Ø 50 mm	4*	4,59
PG-479/32W	c.s. - Ø 32 mm	4*	2,34
PG-200W	c.s. - dimensione 20x145 mm	12*	2,05

*ordine minimo 15 buste

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

GEL PER ULTRASUONI* €

G0066KIT	kit composto da 6 taniche di gel per ultrasuoni da 5kg - complete di flacone vuoto e 1 dispenser	1	75,00
G0066	tanica di gel per ultrasuoni da 5 kg completa di flacone vuoto - senza dispenser	2	11,00
G0064	sacca morbida di gel per ultrasuoni da 5kg - completa di un flacone vuoto da 260gr e due beccucci	2	12,00
G0084	sacca morbida di gel incolore per ultrasuoni, laser e luce pulsata da 5kg - completa di un flacone vuoto da 260gr e due beccucci	2	12,00
G0067	dispenser manuale riusabile per tanica da 5kg	1	12,50
G0068	dispenser manuale riusabile per sacca morbida da 5kg	1	12,50
G0069	dispenser manuale riusabile per flacone da 1 kg	1	10,00
G006	gel per ultrasuoni in flaconi da 260 grammi -	35	1,95
G007	gel per ultrasuoni in flaconi da 1 KG	10	4,75
G008	gel incolore per ultrasuoni, laser e luce pulsata - flaconi da 260gr.	35	1,95
G009	gel incolore per ultrasuoni, laser e luce pulsata - flaconi da 1KG.	10	4,75
G010	gel ad alta conduttività - barattolo da 1 kg	10	5,50
G002	gel in bustina da 20 ml	50	0,55
G016	Crema per tecar terapia in flacone da 1kg	12	30,00
G017	c.s. In sacca da 5 kg - completa di un flacone vuoto da 260gr e due beccucci	2	90,00

* Gli articoli sopra descritti sono tutti disponibili su richiesta anche in bulk

GEL PER ULTRASUONI STERILE € 2292

SUG-001	Gel per ultrasuoni sterile in bustina da 20 ml - sterile	48	3,60
----------------	--	----	-------------

MANIPOLI CERCAPUNTI PER MASSAGGIO E STIMOLAZIONE DEL VISO E RELATIVI

ELETTRODI METALLICI €

PG-320	manipolo per lifting facciale cerca punti bipolare (riferimento interno) con connettore per elettrodo a vite M 4 - completo di kit di quattro elettrodi (fungo, ago corto, ago lungo e sfera) - con spina RCA	1	36,00
PG-330	manipolo per lifting facciale cerca punti con riferimento separato e connettore per elettrodo a vite M 4 completo di kit di quattro elettrodi punte (fungo, ago corto, ago lungo e sfera) - con spina RCA	1	41,50
PG-340	manipolo per lifting facciale con riferimento interno - con doppia sfera e attacco doppio spinotto maschio 2 mm	1	41,50
PG-340M4	c.s. Con doppio spinotto maschio 4 mm	1	41,5
PG-321	Elettrodo a fungo per manipolo cercapunti modelli PG320/PG330	1	6,25
PG-322	c.s - ago corto	1	6,25
PG-323	c.s - ago lungo	1	6,25
PG-324	c.s - pallina	1	6,25
PG-325	c.s - a rullo	1	13,63
PG-325/AC	c.s - a rullo in acciaio inox nickel free	1	16,40
PG-342	manipolo leggero per stimolazione e/o ricerca dei punti - riferimento interno, punta fissa Ø 9 mm - completo di spina jack 3,5 mono	1	22,72
PG-342S	manipolo leggero per lifting facciale - riferimento interno, dotato di doppia sfera - completo di spina jack 3,5 mono	1	22,72
PG-342RCA	Come PG342 completo di spinotto RCA	1	22,72
PG-342SRCA	Come PG342S completo di spinotto RCA	1	22,72

CAVETTI DI COLLEGAMENTO FLESSIBILI UNIPOLARI A CLIP PER ELETTRODI A SNAP

CON TERMINALE FEMMINA €

F 9022Z	Cavetto lunghezza 60 cm - senza terminale	24	2,45
F 9022F4	c.s. - terminale femmina Ø 4 mm	6	4,60
F 9022F2	c.s. - terminale femmina Ø 2 mm	6	6,18
F 9032Z	cavetto lunghezza 150 cm - senza terminale	24	2,98
F 9032F4	c.s. - terminale femmina Ø 4 mm	6	4,00

ref	descrizione	pezzi per conf	prezzo unitario EURO
F 9032F2	c.s. - terminale femmina Ø 2 mm	6	5,80
F 9042Z	cavetto lunghezza cm 200 - senza terminale	24	3,50
F 9042F4	c.s. - terminale femmina Ø 4 mm	6	4,40
F 9042F2	c.s. - terminale femmina Ø 2 mm	6	6,30
F 9122Z	cavetto unipolare colorato - con clip dello stesso colore del cavo - lunghezza 60 cm - senza terminale	24	2,60
F 9132Z	c.s. - lunghezza 150 cm - senza terminale	24	2,98
F 9142Z	c.s. - lunghezza cm 200 - senza terminale	24	3,50

CAVETTI DI COLLEGAMENTO FLESSIBILI UNIPOLARI A CLIP PER ELETTRODI A SNAP CON TERMINALE MASCHIO

F 9022M2	cavetto lunghezza 60 cm - terminale femmina Ø 2 mm liscio	6	5,45
F 9022M2E	c.s. - terminale maschio Ø 2 mm elastici	6	5,45
F 9022M4	c.s. - terminale maschio Ø 4 mm	6	5,45
F 9032M2	cavetto lunghezza 150 cm - terminale maschio Ø 2 mm liscio	6	5,25
F 9032M2E	c.s. - terminale maschio Ø 2 mm elastico	6	5,25
F 9032M4	c.s. - terminale maschio Ø 4 mm	6	5,25
F 9042M2	cavetto lunghezza cm 200 - terminale maschio Ø 2 mm liscio	6	5,80
F 9042M2E	c.s. - terminale maschio Ø 2 mm elastico	6	5,80
F 9042M4	c.s. - terminale maschio Ø 4 mm	6	5,80

I colori devono essere specificati al momento dell'ordine. Cavetti e clips sono disponibili nei seguenti colori: bianco, rosso, nero, verde, blu, giallo, marrone e viola.

CAVETTI DI COLLEGAMENTO FLESSIBILI DI COLORE NERO E ROSSO CON TERMINALE MASCHIO O PRESA FEMMINA DA UNA PARTE E LIBERI ALL'ALTRA DIAMETRO ESTERNO 2.5 MM

F9072F4ZN	cavetto con presa femmina 4 mm - lunghezza 100 cm - colore nero	24	6,80
F9072F4ZR	c.s. - colore rosso	24	6,80
F9073F4ZN	cavetto con presa femmina 4 mm - lunghezza cavo 150 cm - colore nero	24	8,90
F9073F4ZR	c.s. - colore rosso	24	8,90
F9074F4ZN	cavetto con presa femmina 4 mm - lunghezza cavo 200 cm - colore nero	24	11,20
F9074F4ZR	c.s. - colore rosso	24	11,20
F 9072M4ZN	cavetto con spinotto maschio 4 mm - lunghezza cavo 100 cm - colore nero	24	8,10
F 9072M4ZR	c.s. - colore rosso	24	8,10
F 9073M4ZN	cavetto con spinotto maschio 4 mm - lunghezza cavo 150 cm - colore nero	24	10,70
F 9073M4ZR	c.s. - colore rosso	24	10,70
F 9074M4ZN	cavetto con spinotto maschio 4 mm - lunghezza cavo 200 cm - colore nero	24	13,40
F 9074M4ZR	c.s. - colore rosso	24	13,40

CAVETTI DI COLLEGAMENTO FLESSIBILI DI COLORE NERO E ROSSO CON TERMINALE MASCHIO O PRESA FEMMINA STAMPATI DA UNA PARTE E LIBERI ALL'ALTRA CON DIAMETRO ESTERNO 3.8 MM

F9172F4ZN	cavetto con presa femmina 4 mm - lunghezza 100 cm - colore nero	24	8,00
F9172F4ZR	c.s. - colore rosso	24	8,00
F9172M4ZN	cavetto con attacco maschio 4 mm - lunghezza 100 cm - colore nero	24	9,60
F9172M4ZR	c.s. - colore rosso	24	9,60
F9173F4ZN	cavetto con presa femmina 4 mm - lunghezza 150 cm - colore nero	24	10,50
F9173F4ZR	c.s. - colore rosso	24	10,50
F9173M4ZN	cavetto con attacco maschio 4 mm - lunghezza 150 cm - colore nero	24	12,60
F9173M4ZR	c.s. - colore rosso	24	12,60
F9171F4ZN	cavetto con presa femmina 4 mm - lunghezza 200 cm - colore nero	24	13,20
F9171F4ZR	c.s. - colore rosso	24	13,20
F9171M4ZN	cavetto con attacco maschio 4 mm - lunghezza 200 cm - colore nero	24	15,70
F9171M4ZR	c.s. - colore rosso	24	15,70

ref	descrizione	pezzi per conf	Prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

CAVETTI TIPO PIATTINA CON TERMINALI A CLIP STAMPATI

PG 390/15ZN	piattina con 2 clip (rossa e nera) per elettrodi a snap lunghezza 150 cm senza connettore – colore nero	24	**
PG 390/15ZGR	piattina con 2 clip (rossa e nera) per elettrodi a snap lunghezza 150 cm senza connettore – colore grigio	24	**
PG 390/15ZB	piattina con 2 clip (rossa e nera) per elettrodi a snap lunghezza 150 cm senza connettore – colore blu	24	**

CAVETTI TIPO PIATTINA CON TERMINALE MASCHIO 2 mm STAMPATO

PG391/15ZN	modello piattina con 2 terminali maschio 2 mm (rosso e nero) lunghezza 150 cm senza connettore – colore nero	24	**
PG391/15ZGR	modello piattina con 2 terminali maschio 2 mm (rosso e nero) lunghezza 150 cm senza connettore – colore grigio	24	**
PG391/15ZB	modello piattina con 2 terminali maschio 2 mm (rosso e nero) lunghezza 150 cm senza connettore – colore blu	24	**

CAVETTI DI COLLEGAMENTO FLESSIBILI BIPOLARI A CLIPS PER ELETTRODI A SNAP

PG-350/15	modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) per elettrodi a snap completo di 2 cavetti lunghezza 150 cm e spina Jack mono 3,5 mm (altri colori su richiesta)	6	10,62
PG-353/15	modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) per elettrodi a snap completo di 2 cavetti lunghezza 150 cm e spina Jack mono 2,5 mm (altri colori su richiesta)	6	10,62
PG-355/15	modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) per elettrodi a snap completo di 2 cavetti lunghezza 150 cm e spina RCA (altri colori su richiesta)	6	10,62
PG-356/15	modello bipolare con 2 clip (rossa e nera) per elettrodi a snap completo di 2 cavetti lunghezza 150 cm e spina jack stereo 6.3 mm (altri colori su richiesta)	6	10,62

CAVETTI TIPO PIATTINA SOTTILE E FLESSIBILE CON TERMINALI A CLIP O MASCHIO 2 mm

PG-356	cavetto piattina lunghezza 150 cm con jack a pipetta 3,5 mm stereo e terminali a clip	10	5,16
PG-360	cavetto piattina lunghezza 150 cm con jack a pipetta 2,5 mm mono e terminali a clip	10	5,68
PG-361	cavetto piattina lunghezza 150 cm con jack a pipetta 2,5 mm mono a 90° gradi e terminali 2 mm lisci	10	5,68

CAVETTI MULTIPOLARI CON TERMINALI A CLIPS

F-5302/J35M9	cavetto di collegamento con parte principale bipolare lunghezza 150cm con scatola di derivazioni - due derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero - jack mono 3,5 mm a 90°	25	6,20
F-5302/J35M	cavetto di collegamento con parte principale bipolare lunghezza 150cm con scatola di derivazioni - due derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero - jack mono 3,5 mm dritto	25	6,20
F-5304/J35M9	cavetto di collegamento con parte principale bipolare lunghezza 150cm con scatola di derivazioni - quattro derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero - jack mono 3,5 mm a 90°	25	12,14
F-5304/J35M	cavetto di collegamento con parte principale bipolare lunghezza 150cm con scatola di derivazioni - quattro derivazioni lunghezza 30cm e terminali a clips rosso e nero - jack mono 3,5 mm dritto	25	12,14

ref	descrizione	pezzi per conf	Prezzo unitario EURO
-----	-------------	----------------	----------------------

COMPONENTISTICA VARIA

F-9012/3	Kit composto da 1 clip metallica e da un copri clip plastico colore a scelta - passacavo grande (3.2 mm)	50	1,00
F-9012	Kit composto da 1 clip metallica e da un copri clip plastico colore a scelta - passacavo stretto (2 mm)	50	1,00
F7901WBS	Set pinza smontata per piastre asola passacavo 3,5 x 6 mm	10	**
F7901BS	Set pinza smontata per piastre asola passacavo 4 x 7 mm	10	**

** a richiesta

PIASTRE ADESIVE PR ELETTROCHIRURGIA € 2797

F7805	piastra adulti con hydrogel in FOAM monopartita	100	2,23
F7805P	c.s. - versione pediatrica	100	2,64
F 7805N	c.s. - versione neonatale	25	3,98

ELETTRODI DI MASSA €

F-9024SSC	pinza da applicare ad una estremità degli arti	4	7,23
PG-940/28	braccialetto in tela conduttiva	10	4,78
PG-941/28	braccialetto in tela conduttiva + daino sintetico	10	5,29
PG-942/28	braccialetto in elastico conduttivo	10	6,45

MASCHERA PER IONOFRESI €

PG 1010	maschera per Ionofresi	1	37,96
----------------	------------------------	---	--------------

MASCHERA PER ELETTROSTIMOLAZIONE €

PG 1011	maschera per elettrostimolazione	1	51,52
----------------	----------------------------------	---	--------------

CIABATTINE CONDUTTIVE PER STIMOLAZIONE PLANTARE €

PG 1020	ciabattine conduttive bipolari - complete di solette idratibili in daino sintetico - doppia connessione a clip - prezzo al paio	1	40,67
PG 1030	ciabattine conduttive monopolari - complete di solette idratibili in daino sintetico - connessione a clip - prezzo al paio	1	40,67
PG 1021	solette in daino sintetico per ciabattine conduttive - per modello bipolare	12	**
PG 1031	solette in daino sintetico per ciabattine conduttive - per modello monopolare	12	**

** a richiesta

GUANTI CONDUTTIVI PER STIMOLAZIONE €

PG 1040/M	guanti conduttivi misura MEDIA - prezzo al paio.	1	55,00
PG 1040/L	guanti conduttivi misura GRANDE - prezzo al paio.	1	55,00
PG 1040/S	guanti conduttivi misura PICCOLA - prezzo al paio.	1	55,00



DIVISIONE INDUSTRIALE

FIAB SpA

Via Costoli, 4 -

Via Passerini, 2/4/6

Via della Resistenza, 18

Via Meglini, 2

Via Giugni, 2

50039 Vicchio (Firenze)

tel: 055.8497960/62/65/28

fax: 055.8497977

e-mail: dvind@fiab.it

internet: www.fiab.it



MD 77846



MD 77846