

ATS Sardegna - ASSSL Carbonia
Via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
www.aslcarbonia.it

Endoscopia Digestiva

Ospedale CTO - Iglesias

Via R. Cattaneo, snc - 09016 Iglesias (CI)
Tel - Fax 0781 3922656



INFORMAZIONI UTILI DOPO L'ESAME DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

I consigli importanti nel caso sia stato sottoposto a sedazione e le risposte alle domande più frequenti che vengono fatte dopo l'esame endoscopico.

- Se è stato sottoposto a sedazione, per motivi legali non potrà guidare o usare macchinari nelle 12 ore successive. Equivale ad essere "in stato di ebbrezza" e una persona adulta deve riaccompagnarla a casa.

- Nelle 12 ore successive alla sedazione non beva alcolici perchè potrebbero interferire con l'effetto dei farmaci. Ricordi che i suoi riflessi e capacità di giudizio potranno essere alterati anche se le sembra di sentirsi bene. Sarà meglio essere molto prudenti anche nei lavori casalinghi: la coordinazione dei movimenti potrebbe essere alterata. Attenzione quindi nel salire scale, nell'uso di coltelli, forbici ecc...

- Dopo l'esame eviti voli aerei nazionali per due giorni, voli internazionali o a lungo raggio per due settimane.

PER FAVORE LEGGA ATTENTAMENTE

- Se sono state fatte biopsie o asportati dei polipi, chiami il nostro numero di telefono tra circa 20 giorni per sapere se il referto istologico è arrivato.

- Dopo l'esame potrà riprendere una normale alimentazione e eventuali terapie sospese.

Dopo la colonscopia

Potrà avere dei crampi addominali o sensazione di gonfiore. Dovrebbero scomparire dopo poco tempo. Dopo una polipectomia le più frequenti complicazioni sono l'emorragia o la perforazione della parete dell'intestino, che possono anche richiedere un intervento chirurgico. Sebbene queste complicanze siano poco comuni, è importante riconoscere i segni iniziali. Contatti il suo medico, il nostro centro o

il nostro pronto soccorso se dovessero comparire febbre, brividi, segni di infezione, forte dolore addominale, se l'addome diventa duro e teso, se ha vomito, se ha sanguinamento rettale.

Dopo la gastroscopia

Potrà avere fastidio alla gola, eruttazioni o lievi crampi addominali. Sono normali inconvenienti e dovrebbero sparire nel giro di 24 ore. Si metta in contatto con il suo medico, con il nostro centro o il nostro pronto soccorso se dovessero comparire febbre, brividi e segni di infezione, forte dolore addominale, l'addome diventa duro e teso, ha difficoltà ad inghiottire o a respirare, ha dolore al torace, tosse e dispnea, le feci sono molto scure, perde sangue dall'ano, la nausea e/o il vomito sono intensi.