

Referente per la progettazione:

Manolo Cossu

Tel. 335 – 1378296

manolocossu@gmail.com

Spett.
ASL Sulcis Iglesiente

SC Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio

Alla c/a: Dott. Ing. Massimo Diana


Cagliari, 14 / 03 / 2024

OGGETTO: PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO UFFICI E SOLUZIONI DI ARREDO PRESSO COT DEL P.O. S.BARBARA – IGLESIAS

A seguito di Vs gradita richiesta in merito all'allestimento di ambienti ufficio e soluzioni di arredo presso il COT del P.O. Santa Barbara di Iglesias, presentiamo qui di seguito la nostra progettazione.

- Dopo attenta valutazione delle planimetrie fornite e presa visione delle soluzioni progettuali esposte, si è proceduto a sviluppare la nostra proposta.
- Per quanto possibile, si è mantenuta l'impostazione e la dislocazione degli arredi visibile in pianta, tenendo conto delle implementazioni approvate dalla Direzione.
- Ci siamo riservati la facoltà di approntare alcune modifiche, alla luce della nostra esperienza pluriennale nel settore, finalizzate all'ottimizzazione degli spazi e della corretta fruibilità degli stessi. In particolare, a seguito di sopralluogo effettuato in data 07/03/2024, sono state rilevate alcune peculiarità degli ambienti, non visibili in planimetria o da cui differiscono, che hanno determinato la scelta e la collocazione degli arredi.
- Le modifiche interessate sono di lieve entità ma funzionali a migliorare l'operatività delle postazioni, tenendo conto di vincoli tecnici oggettivi quali prese elettriche, aree di transito e dimensioni effettive delle stanze.

STATO DI PROGETTO
pianta arredata - scala 1:100





LIA srls
P.IVA - C.F. : 04011090927
SEDE LEGALE: Via Albert Einstein, 19 - 09126 Cagliari (CA)
SEDE AMMINISTRATIVA: Z.I. Macchiareddu III - Strada - 09032 Assemini (CA)
TEL: 070.247308 MAIL: liasrls.alessandro@gmail.com

Referente per la progettazione:

Manolo Cossu
Tel. 335 – 1378296
manolocossu@gmail.com

DESCRIZIONE DELLE LINEE DI ARREDO

- Tutte le linee proposte sono realizzate da produttori italiani di primo livello nel settore arredo ufficio, con qualità **Made in Italy** attestata e dotati di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti relative a:
 - materie prime e processi produttivi;
 - criteri ambientali;
 - ergonomia e standard operativi degli ambienti di lavoro.
- Le certificazioni sono allegate in calce al presente preventivo.
- Tenendo conto della destinazione d'uso degli ambienti, con aree ufficio improntate all'operatività, ci siamo orientati verso linee di arredo caratterizzate da massima funzionalità.
- É stato tenuto conto del necessario lato estetico, alla luce del restyling subito dagli ambienti, di cui abbiamo avuto modo di apprezzare le scelte cromatiche e delle finiture minimali, pulite e luminose. Pertanto, abbiamo selezionato modelli di arredo con design moderno e leggero, in grado di inserirsi armonicamente negli spazi.
- Dove possibile, abbiamo optato per lo stesso standard di misure per le postazioni operative composte da scrivania con allungo laterale, cassettera e poltroncina da ufficio. Tutte le disposizioni hanno tenuto conto del vincolo rappresentato dalla collocazione di prese elettriche e dati.
- Le scrivanie scelte presentano tipologia di gamba metallica “a ponte”, con indubbi vantaggi rispetto a modelli con fianchi pannellati chiusi, poiché agevolano l'accesso per l'inserimento di accessori e complementi (cassettiere, cablaggi, ecc.) e semplificano le operazioni di pulizia dei locali. Tutte le scrivanie sono fornite di vaschetta di alloggiamento cavi, collocata sotto piano.
- I tavoli scrivania sono dotati di estensione in allungo laterale, che aumenta la superficie d'uso e consente la collocazione della cassettera o elementi quali porta CPU (opzionale e fornibile). Gli allunghi sono reversibili e non vincolati a uno specifico lato, semplificando ogni eventuale futuro cambio di disposizione degli uffici.
- Gli allunghi sono completati da paretina laterale, che svolge la doppia funzione di separatore (in caso di scrivanie affiancate) a tutela della privacy, e di superficie aggiuntiva per appunti e accessori quali portapenne, vaschette, supporti (opzionali e fornibili).
Le paretine sono disponibili anche con superficie fonoassorbente, in grado di ridurre il riverbero e migliorare il comfort acustico, con conseguente maggiore produttività degli operatori.
Si precisa, comunque, che in fase di sopralluogo non sono state rilevate problematiche acustiche.
- Per maggiore privacy, le scrivanie sono munite di “modesty panel” o gonna frontale sottopiano, a protezione visiva dell'operatore.

- Riguardo le esigenze di archiviazione, il sopralluogo ha evidenziato la presenza di prese elettriche in posizione medio/alta su gran parte delle pareti, pertanto abbiamo inserito armadiature con altezza adeguata, in modo da non coprire e pregiudicare l'utilizzo delle prese.
- Si è cercato di garantire il massimo livello di archiviazione, compatibilmente con le osservazioni espresse qui sopra.
- Dove possibile, tuttavia, sono state collocate pareti armadio con altezza superiore (in particolare nel locale denominato "Ufficio 04" in planimetria).
- Nelle stanze "Ufficio 01" e "Ufficio 02", invece, abbiamo ideato una composizione che integra mobili ad altezza medio/alta (in quanto collocati fronte finestre) e mobili bassi in corrispondenza delle prese. *Si rimanda alle immagini allegate per maggiori dettagli.*
- Tutti i mobili – armadi e cassettiere - sono dotati di serrature indipendenti e forniti con doppia chiave.
- Gli armadi sono completati e incorniciati da fianchi e top di finitura.
- In base alle caratteristiche estetiche delle stanze, abbiamo optato per linee con colori chiari o neutri, sia in tinta unita che in finiture legno (es. rovere chiaro). Questa scelta è determinata a garantire luminosità, leggerezza e equilibrio cromatico degli ambienti, con conseguente maggiore relax degli operatori.
- Tutte le linee proposte sono attuali e in produzione, pertanto in caso di eventuali future integrazioni sarà possibile inserire le stesse tipologie di quelle fornite.



DETTAGLIO UFFICIO 01

- Tenendo conto dell'ubicazione delle prese, le scrivanie sono poste affiancate per il lato dell'allungo, con opportuna paretina laterale che funge anche da divisore.
- Nella parete opposta, abbiamo studiato una composizione di armadiatura con lunghezza complessiva di 315 cm e altezza variabile in base alle prese a muro.

La composizione integra ante, cassetti e vani a giorno per maggiore flessibilità d'uso.

- Le dimensioni dell'ufficio sono compatibili con l'inserimento di sedute per visitatori.



DETTAGLIO UFFICIO 02

- L'ufficio, adiacente al precedente, presenta la medesima impostazione, pur con profondità leggermente inferiore della stanza. É possibile inserire sedie visitatore, ma si consiglia allo scopo l'Ufficio 01 per maggiore libertà di movimento/transito.





DETTAGLIO UFFICIO 03

- Dopo attenta valutazione degli spazi utili e collocazione delle prese, si è deciso di effettuare una modifica rispetto alla bozza progettuale in planimetria.
- Al fine di garantire sufficiente spazio di passaggio per le postazioni, vincolate inoltre alla posizione delle prese, abbiamo collocato le scrivanie (aumentandone la lunghezza) in posizione speculare, nel senso della parte frontale, con allunghi disposti nel lato parete con prese elettriche.
- Le scrivanie sono separate da paretina divisoria frontale, presente in ciascuna.


Nota: nel disegno in planimetria sono indicate 2 sedie visitatore. Tuttavia, la disposizione obbligata degli arredi non consente una adeguata fruizione da parte del pubblico/visitatori, pertanto si consiglia, compatibilmente con le funzioni svolte, un altro ufficio allo scopo.

Si consigliano gli Uffici 01 e 04



DETTAGLIO UFFICIO 04

- Il sopralluogo ha evidenziato alcune differenze di muratura rispetto alla planimetria, pertanto il mobile di servizio inserito nel lato porta è stato sostituito con un allungo scrivania, creando una postazione completa. L'ubicazione delle prese, speculare sulle pareti opposte, ha determinato il posizionamento di 2 postazioni simmetriche, con composizione di mobili bassi alle spalle degli operatori; le scrivanie sono state dotate di lunghezza maggiore.
- Sulla parete opposta, l'assenza di prese ha consentito di sfruttare lo spazio per archiviazione con altezza di 200 cm e estensione di 270 cm.
- La postazione inserita nella "nicchia" nella parte destra della stanza è stata modificata in scrivania con allungo lato destro (parete con prese). In questo modo l'operatore non dà più le spalle alla stanza.



UFFICIO 04



DETTAGLIO SALA COMUNE

- Per la zona relax, è stata inserita una coppia di divanetti a 2 posti, completi di tavolino di servizio.

Nota: Consigliamo rivestimento in ecopelle ignifuga per la facilità di pulizia.

- Per la zona ristoro, abbiamo pensato a una postazione con tavolino e 2 sedie con schienale in polipropilene e cuscino imbottito in ecopelle ignifuga.

Trattandosi di un punto di transito tra la parte “cucina” e l'area denominata “server” in planimetria, che ospita quadro elettrico a parete, si è cercato di ridurre ingombro e non intralciare il transito in caso di eventuali interventi tecnici.

- L'ambiente sarà completato da lavello con annesso mobile di supporto e pensili.



DESCRIZIONE DELLE SEDUTE OPERATIVE

- La scelta delle sedie operative è stata dettata dalle esigenze di ergonomia, solidità e possibilità di regolazione delle stesse, tenendo conto delle ore di utilizzo prolungato su turni di lavoro.
- Gli standard più recenti consigliano sedute con elementi ergonomici e braccioli regolabili, per ridurre al minimo il rischio di insorgenza di patologie legate a una errata postura, pertanto abbiamo inserito poltroncine con queste caratteristiche.
- Le sedie sono dotate di meccanismo sincron, che consente il movimento oscillante simultaneo di seduta e schienale, adattandosi a ogni tipo di utilizzatore.
- Le sedie visitatore con struttura a slitta sono coordinate in abbinamento alle sedute operative.
- Possiamo proporre modelli sia con schienale imbottito che in rete tecnica. Scegliendo modelli con schienale in rete, è possibile beneficiare del sostegno lombare regolabile per maggiore comfort e supporto della schiena, oltre a godere dei vantaggi di una superficie traspirante.
- Riguardo i rivestimenti, tenendo conto delle ormai costanti esigenze di igiene e sanificazione delle superfici, consigliamo l'ecopelle ignifugo in quanto è facilmente lavabile e non trattiene sporco e polvere.



DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE PER UFFICIO 01 E UFFICIO 02

Finitura piani scrivania, gonne, fianchi armadi e top: Terra d'ombra.



UFFICIO 04: Finitura piani scrivania, gonne, fianchi armadi e top: Terra d'ombra.

Sono visibili le differenti altezze di mobili e armadiature..



DETTAGLIO ARMADI: Moduli con ante sovrapposte con serrature indipendenti.



COMPARAZIONE TRA FINITURA ROVERE (SX) E TERRA D'OMBRA (DX)




UFFICIO 03: Posizione prese e dettaglio canalizzazione scrivanie.



PANORAMICA DEGLI UFFICI

Sono visibili diversi esempi di finiture



FINITURE DISPONIBILI PER MOBILI


Scocche in melaminico sp. 18 mm



Bianco



Alluminio




Antracite

Ante in melaminico sp. 18 mm



Bianco

White
Blanco
Blanc
Weiss
Branco



Grigio chiaro

Light grey
Gris claro
Gris clair
Hellgrau
Cinza claro



Rovere chiaro

Light oak
Roble claro
Chêne clair
Eiche hell
Carvalho claro




Noce "Maroncelli"

Walnut "Maroncelli"
Nogal "Maroncelli"
Noyer "Maroncelli"
Nussbaum "Maroncelli"
Nogueira "Maroncelli"



Terra d'ombra


Umber
Tierra sombra
Terre d'ombre
Umbra
Terra sombra




Rovere scuro

Dark oak
Roble oscuro
Chêne foncé
Eiche dunkel
Carvalho escuro

Fianchi di finitura in melaminico sp. 18 mm



Grigio chiaro




Rovere chiaro



Noce "Maroncelli"



Terra d'ombra




Rovere scuro

FINITURE DISPONIBILI PER SCRIVANIE

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm



Bianco



Grigio chiaro



Rovere chiaro



Noce "Maroncelli"



Terra d'ombra

Strutture metalliche



Bianco



Alluminio




Antracite


CARATTERISTICHE FUNZIONALI SCOCCHHE

Functional characteristics of bodies / Características funcionales cuerpos / Caractéristiques fonctionnelles des coffres / Korpus funktionelle Eigenschaften / Características funcionais da estrutura (corpo)

Portata massima dei ripiani con carico uniformemente distribuito / Maximum static load of the shelves with a uniformly distributed load / Carga máxima de los estantes con carga uniformemente distribuida / Portée maximum des tablettes avec une répartition uniforme de la charge / Maximale Kapazität der Einlegeböden mit gleichmäßiger verteilter Last / Capacidade máxima das prateleiras com carga uniformemente distribuída




Portata ripiani L. 45 cm - W. 17 3/4" in melaminico = Kg 30 - 66 lbs; in metallo = kg 40 - 88 lbs / Static load on shelf 45 cm - 17 3/4" length: melamine = 30 kg - 66 lbs; metal = 40 kg - 88 lbs / Carga estantes L. 45 cm - W. 17 3/4" en melamina = Kg 30 - 66 lbs; metálicos = Kg 40 - 88 lbs / Portée des tablettes L. 45 cm - W. 17 3/4" en mélaminé = Kg 30 - 66 lbs; in métal = kg 40 - 88 lbs / B. 45 cm - W. 17 3/4" er Einlegeböden aus Melaminharzspanplatten = Kg 30 - 66 lbs; aus Metall = Kg 40 - 88 lbs / Capacidade prateleiras L. 45 cm - W. 17 3/4" em melaminico = Kg 30 - 66 lbs; em metal = kg 40 - 88 lbs



Portata ripiani L. 90 cm - W. 35 1/2" in melaminico = Kg 30 - 66 lbs; in metallo = kg 40 - 88 lbs / Static load on shelf 90 cm - 35 1/2" length: melamine = 30 kg - 66 lbs; metal = 40 kg - 88 lbs / Carga estantes L. 90 cm - W. 35 1/2" en melamina = Kg 30 - 66 lbs; metálicos = Kg 40 - 88 lbs / Portée des tablettes L. 90 cm - W. 35 1/2" en mélaminé = Kg 30 - 66 lbs; in métal = kg 40 - 88 lbs / B. 90 cm - W. 35 1/2" er Einlegeböden aus Melaminharzspanplatten = Kg 30 - 66 lbs; aus Metall = Kg 40 - 88 lbs / Capacidade prateleiras L. 90 cm - W. 35 1/2" em melaminico = Kg 30 - 66 lbs; em metal = kg 40 - 88 lbs


N.B.: Portata massima di ogni contenitore 200 Kg - 441 lbs / Note: Maximum static load of each storage unit: 200 kg - 441 lbs / N.B.: Capacidad máxima de cada contenedor 200 kg - 441 lbs / N.B.: Portée maximum de chaque armoire: 200 Kg - 441 lbs / N.B.: Maximale Gewichtskapazität pro Schrank: 200 Kg - 441 lbs / Nota: Capacidade máxima de cada armário 200 kg - 441 lbs

Capacità archiviazione raccoglitori dox su ogni singolo vano L. 45 - 90 cm W. 17 3/4" - 35 1/2" / Capacity storage bins on each compartment 45 - 90 cm 17 3/4" - 35 1/2" length / Cabida de archivadores AZ por hueco L. 45 - 90 cm W. 17 3/4" - 35 1/2" / Capacité de chaque compartiment L. 45 - 90 cm W. 17 3/4" - 35 1/2" pour classeurs / Ordner Lagerkapazität pro Abteil B. 45 - 90 cm W. 17 3/4" - 35 1/2" / Capacidade de arquivamento de pastas tipo AZ em cada vão L. 45 - 90 cm W. 17 3/4" - 35 1/2"



* Nel caso dei contenitori L. 90 cm - W. 35 1/2" con ante, il numero dei dox su ogni singolo vano è di 9 pz. / In case of 90 cm - 35 1/2" wide storage unit with doors, the quantity of binders per compartment is 9 pcs / En los contenedores L. 90 cm - W. 35 1/2" con puertas, el número de archivadores A-Z por hueco es de 9 uds. / Dans le cas d'armoires L. 90 cm - W. 35 1/2" avec portes, la quantité maximum de classeurs par compartiment est de 9 pcs. / Im Fall von B. 90 cm - W. 35 1/2" er cm breiten Schränken mit Türen, ist die Ordner Menge pro Fach 9 Stück / No caso dos armários L. 90 cm - W. 35 1/2" com portas, o número dos dox sob cada vão simples é de 9 pgs

Possibilità di archiviazione cartelle sospese sotto i ripiani metallici per scocche P. 43 cm - D. 17" / Possible filing of hanging folders under metal shelves for body 43 cm - 17" depth / Posibilidad de archivación carpetas colgantes en los estantes metálicos para cuerpo P. 43 cm - D. 17" / Possibilité de classement des dossiers suspendus sous les tablettes métalliques pour coffre P. 43 cm - D. 17" / Hängeregister Lagerkapazität unter Metall Einlegeböden für Korpus T. 43 cm - D. 17" / Possibilidade de arquivamento de pastas suspensas sob prateleiras metálicas para estrutura P. 43 cm - D. 17"



OPZIONALE

Cod. 503.CS.P3.00 = 50 Pz.

ESEMPI DI COLORE FINITURA ECOPELLE

Poltroncine operative e sedie visitatore slitta.





Cat. B

ECO-PELLE




Composizione fibrosa:
 65% Poliestere - 35% Cotone
 Composizione globale:
 85% PVC - 10% Poliestere - 5%
 Cotone
 Peso: 600 gr/m²
 Martindale 51.200 cicli
 Ignifugo classe 1

Fibrous composition
 65% Polyester - 35% Cotton
 Global composition:
 85% PVC - 10% Polyester - 5%
 Cotton
 Weight: 600 gr/m²
 Martindale 51.200 turns
 Fire-retardant class 1 (one)

Composition fibreuse:
 65% Polyester - 35% Coton
 Composition globale:
 85% PVC - 10% Polyester - 5%
 Coton
 Poids: 600 gr/m²
 Martindale 51.200 cycles
 Ignifuge classe 1



503 - Bianco
 White | Blanc



507 - Avorio
 Ivory |Ivoire



511 - Verde acido
 Acid green | Vert acide



513 - Avio
 Navy blue | Bleu avio



504 - Grigio
 Grey | Gris



508 - Tabacco
 Tobacco | Tabac




512 - Muschio
 Moss green | Vert mousse




516 - Rosso
 Red | Rouge



505 - Ardesia
 Slate | Ardise



509 - Marrone
 Brown | Marron



506 - Nero
 Black | Noir

ESEMPI DI COLORE FINITURA ECOPELLE

Divanetti e cuscini sedie.





Cat. B

ECO-PELLE




Composizione fibrosa:
 65% Poliestere - 35% Cotone
 Composizione globale:
 85% PVC - 10% Poliestere - 5%
 Cotone
 Peso: 600 gr/m²
 Martindale 51.200 cicli
 Ignifugo classe 1

Fibrous composition
 65% Polyester - 35% Cotton
 Global composition:
 85% PVC - 10% Polyester - 5%
 Cotton
 Weight: 600 gr/m²
 Martindale 51.200 turns
 Fire-retardant class 1 (one)

Composition fibreuse:
 65% Polyester - 35% Coton
 Composition globale:
 85% PVC - 10% Polyester - 5%
 Coton
 Poids: 600 gr/m²
 Martindale 51.200 cycles
 Ignifuge classe 1



503 - Bianco
 White | Blanc



507 - Avorio
 Ivory |Ivoire



511 - Verde acido
 Acid green | Vert acide



513 - Avio
 Navy blue | Bleu avio



504 - Grigio
 Grey | Gris



508 - Tabacco
 Tobacco | Tabac



512 - Muschio
 Moss green | Vert mousse




516 - Rosso
 Red | Rouge



505 - Ardesia
 Slate | Ardise




509 - Marrone
 Brown | Marron




506 - Nero
 Black | Noir

SCHEDA TECNICA		TECHNICAL FILE	
GAMMA DI PRODOTTO: Sanitari ed accessori		PRODUCT RANGE: Sanitaryware and accessories	
DESCRIZIONE: Specchio basculante con cornice		DESCRIPTION: Tilting mirror with frame	
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: La cornice in acciaio, laccata bianca a polveri epossidiche, circonda lo specchio di sicurezza (munito di pellicola posteriore anti-infortunistica); viene fissato a parete con apposite staffe in acciaio, nella stessa finitura della cornice, che consentono il movimento basculante: due manopole laterali permettono di regolare la frenatura di tale movimento.		PRODUCT FEATURES: Steel frame, with white epoxy powder finishing for mirror (rear fitted with accident-prevention film). To fix on the wall with steel brackets (same finish than the frame) to enable the tilting movement. Two side knobs enable to safety stop the movement.	
MATERIALI: Acciaio, vetro di sicurezza		MATERIALS: Steel, safety glass	
FINITURA: Laccata		FINISH: Powder coated	
PRESTAZIONI MECCANICHE: ND		MECHANICAL PERFORMANCE: ND	
CERTIFICAZIONI: Dichiarazione di conformità CE alla direttiva Europea dei dispositivi medici.		CERTIFICATIONS: CE Declaration of conformity of the European Directive for Medical Device 93/42 CEE.	
NORME APPLICABILI: prEN 12600:2000		APPLICABLE NORMS: prEN 12600:2000	
MANTENIMENTO: Controllare periodicamente il corretto fissaggio. Effettuare un adeguata pulizia con acqua e sapone: non utilizzare prodotti abrasivi.		MAINTENANCE: Periodically check that fittings are conform to initial mounting. Clean with water and non-aggressive detergent. Do not use abrasive or corrosive products.	
PESO E PACKAGING DEL PRODOTTO /PRODUCT WEIGHT AND PACKAGING			
CODICE /CODE	PESO LORDO /GROSS WEIGHT	PESO NETTO /NET WEIGHT	PACKAGING
EHP-M6065-PCX	6,459 kg	5,849 kg	650x60x703 mm

CODICE /CODE
EHP-M6065-PCX




DIMENSIONI /DIMENSIONS



COMPONENTI /COMPONENTS	Q.tà /Q.ty	MATERIALE /MATERIAL	FINITURA /FINISH
n.1 Cornice /Frame	1	Acciaio /Steel	Laccato /Powder coated
n.2 Rondella /Washer	2	Gomma /Rubber	-
n.3 Placca di fissaggio a muro /Fixing plate	2	Acciaio /Steel	Laccato /Powder coated
n.4 Manopola per regolare l'inclinazione /Adjustment inclination knob	2	Plastica, acciaio /Plastic, steel	-
n.5 Rondella /Washer	2	Nylon	-
n.6 Specchio /Mirror	1	Specchio /Mirror	Pellicola di sicurezza /Accident-prevention film







LIA srls
P.IVA - C.F. : 04011090927
SEDE LEGALE: Via Albert Einstein, 19 - 09126 Cagliari (CA)
SEDE AMMINISTRATIVA: Z.I. Macchiareddu III - Strada - 09032 Assemini (CA)
TEL: 070.247308 MAIL: liasrls.alessandro@gmail.com

Referente per la progettazione:

Manolo Cossu

Tel. 335 - 1378296

manolocossu@gmail.com

COMPOSIZIONE LAVELLO PER SALA COMUNE

Possibilità di comporre in base alle esigenze, rimanendo su uno sviluppo lineare di 150 cm pari a placcaggio a parete.



CERTIFICAZIONI AZIENDALI MOBILI



CERTIFICAZIONI AZIENDALI SEDUTE



La LAS MOBILI s.r.l. è certificata:

UNI EN ISO 9001:2015 Attività IAF: 23-28-29 Certificato n°: SQ174159-ICILA, Certificato IQNET: IT-75471
 Progettazione, produzione ed installazione di pareti interne mobili anche attrezzate, arredi per ufficio e sedute.
 Commercializzazione ed installazione di pareti interne mobili, sedute e accessori per ufficio.

UNI EN ISO 9001:2015 Activity IAF: 23-28-29 Certificate no: SQ174159-ICILA, Registration Number IQNET: IT-75471
Design, manufacturing and laying of internal and equipped partitions, office furniture and office chairs.
Trading of internal partitions, office chairs and fittings.

UNI EN ISO 9001:2015 Activité IAF: 23-28-29 - Certification nr: SQ174159-ICILA, Certification IQNET: IT-75471
Projet, production et installation de cloisons amovibles d'intérieur, mobilier et sièges de bureau.
Vente et installation de cloisons amovibles d'intérieur, sièges et accessoires de bureau.

UNI EN ISO 14001:2015 Attività EA: 23 - Certificato n°: ICILA-SGA-17258, Certificato IQNET: IT-75470

Progettazione e produzione di mobili e arredi per ufficio
 (processi di pre-assemblaggio, assemblaggio e imballaggio)

UNI EN ISO 14001:2015 Activity EA: 23 - Certificate no: ICILA-SGA-17258, Registration Number IQNET: IT-75470
Design and manufacturing of office furniture
(pre-assembly, assembly and packaging processes)

UNI EN ISO 14001:2015 Activité EA: 23 - Certification nr: ICILA-SGA-17258, Certification IQNET: IT-75470
Projet et réalisation de mobilier et ameublement de bureau
(processus de pré-assemblage, d'assemblage et d'emballage)

UNI ISO 45001:2018 Attività IAF: 23-29 Certificato n°: ICILA-SHS-170062, Certificato IQNET: IT-75472

Progettazione e produzione di mobili e arredi per casa e ufficio
 (ottenuti attraverso attività di sezionatura, squadratura, bordatura, foratura, pantografatura,
 incollaggio a caldo, premontaggio, imballaggio, confezionamento accessori, movimentazione,
 stoccaggio e spedizione)
 Commercializzazione di sedie e accessori per ufficio.

UNI ISO 45001:2018 - Activity IAF: 23-29 Certificate no: ICILA-SHS-170062, Registration Number IQNET: IT-75472
Design and manufacturing of home and office furniture
(through processes of sectioning, squaring, edging, drilling, pantographs, heat gluing, pre-assembly, packaging,
accessories packing, mobilisation, stockaging and sending)
Trading of office chairs and fittings.

UNI ISO 45001:2018 Activité IAF: 23-29 Certification nr: ICILA-SHS-170062, Certification IQNET: IT-75472
Projet et production de meubles de maison et de bureau
(découpe, équerrage, placage, perçage, pantographe, encollage à chaud, prémontage, emballage,
conditionnement accessoires, manipulation, stockage et expédition).
Commercialisation de sièges et accessoires de bureau.



FSC®-STD-40-004 v3.1 Codice registrazione certificato: ICILA-COC-000170

Acquisto di pannelli truciolari melaminici FSC® Misto, pannelli MDF e spine FSC® 100%,
 parti di mobili FSC® 100% e FSC® Misto.
 Produzione di parti di mobili, mobili per uffici, istituzionali e su misura FSC® Misto.
 (Richiedi i prodotti certificati FSC®)

FSC®-STD-40-004 v3.1 Certification registration code: ICILA-COC-000170
Purchase of melamine particleboards FSC® Mix, MDF panels and dowels FSC® 100%,
parts of furniture FSC® 100% and FSC® Mix.
Production of parts of furniture, office and custom furniture, institutional casework FSC® Mix.
(Ask for FSC® certified products)

FSC®-STD-40-004 v3.1 Code enregistrement certification: ICILA-COC-000170
Achat de panneaux de particules et de chants en mélamine FSC® Mixte, panneaux MDF et chevilles en bois FSC® 100%,
pièces de meubles FSC® 100% et FSC® Mixte.
Fabrication de pièces de mobilier, de mobilier de bureau et sur mesure, de mobilier institutionnel FSC® Mix.
(Demandez des produits certifiés FSC®)



NETWORK LAVORO ETICO SA8000:2014 - Certificato n°144

Progettazione, produzione ed installazione di pareti interne mobili, arredi per ufficio e sedute.
 Commercializzazione ed installazione di pareti interne mobili, sedute e accessori per ufficio.

NETWORK LAVORO ETICO SA8000:2014 - Certificate n°144
Design, manufacturing and laying of internal partitions, office furniture and office chairs.
Trading and laying of internal partitions, office chairs and fittings.

NETWORK ETHIQUE DU TRAVAIL SA8000:2014 - Certification nr 144
Projet, production et installation de cloisons amovibles d'intérieur, mobilier et sièges de bureau.
Vente et installation de cloisons amovibles d'intérieur, sièges et accessoires de bureau.



COSMOB QUALITAS PRAEMIUM - FORMALDEIDE - Certificati n°38/2022

LAS MOBILI utilizza, nella fabbricazione dei propri prodotti, pannelli a basso contenuto di formaldeide

COSMOB QUALITAS PRAEMIUM - FORMALDEIDE - Certificates n°38/2022
In production LAS MOBILI uses the panels with low contents of formaldehyde

COSMOB QUALITAS PRAEMIUM - FORMALDEHYDE - Certifications n°38/2022
Pour la production de tous produits, LAS MOBILI utilise des panneaux à bas contenu de formaldéhyde.

La produzione LAS MOBILI

contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente ed alla CERTIFICAZIONE LEED del progetto tramite l'utilizzo di materiali riciclati, la riciclabilità del prodotto e le basse emissioni di VOC.

The production LAS MOBILI

contributes to safeguards the environment and LEED CERTIFICATION of the project thanks to the use of recycled materials, recyclability of the product and low emissions of VOC.

La production LAS MOBILI

contribue à la sauvegarde de l'environnement et à la certification LEED des immeubles, grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et faible émission de Composés Organiques Volatils (COV).

 	
Il sistema statunitense di classificazione dell'efficienza energetica e dell'impronta ecologica degli edifici LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), sviluppato da: USGBC (U.S. Green Building Council), fornisce un insieme di standard di misura per valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili. U.S. classification system of energetic efficiency and ecological imprint of the buildings LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) developed by USGBC (U.S. Green Building Council) provides for a set of standard measurements to evaluate environmentally sustainable buildings. Le système américain de classification de l'efficacité énergétique et de l'impact écologique des immeubles LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), développé par USGBC (U.S. Green Building Council), fournit un ensemble de mesures d'évaluation des immeubles écologiquement durables.	
CONTRIBUTI IN PUNTI LEED DEI PRODOTTI LAS Contribution en points LEED des produits LAS contribution in LEED points for LAS products	
DESCRIZIONI / descriptions	PUNTI /points
MR C2 : Gestione dei rifiuti da costruzione <i>Handling of construction garbage</i> <i>Gestion des déchets de construction</i> 	2 punti /points
MR C4 : Contenuto di riciclato <i>Contents of recycled</i> <i>Contenu en recyclé</i> 	2 punti /points
MR C5 : Materiali regionali (commercial interior) <i>Regional materials (commercial interior)</i> <i>Matériaux régionaux (Commercial interior)</i> 	1 punto /point
EQ C4.5 : Materiale a basse emissioni <i>Material with low emissions</i> <i>Matériaux à faible émission</i> 	1 punto /point
TOTALE PUNTI PRODOTTI LAS : 6 punti /points <i>Total points for LAS products:</i> <i>Total points produits LAS :</i>	